

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ
հոկտեմբեր 2023թ.

1.Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն՝ ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա- նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան էլքով, մարդ
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	77	2,6	41	50	7,1	20	17	17	9	0
Շիգելոզ , այդ թվում՝	7	A 03	12	0,4	9	6	0,8	2	1	3	3	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա բոիդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա զոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	7	0,2	7	3	0,4	0	0	2	2	0
այլ շիգելոզ	7.5	A 03.8	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
չճշտված շիգելոզ	7.6	A 03.9	4	0,1	1	2	0,3	1	1	1	1	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	256	8,6	126	172	24,3	85	45	93	66	0
էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	1	0,0	1	1	0,1	1	0	1	1	0
էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	24	0,8	17	3	0,4	1	0	8	1	0
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	13	0,4	9	7	1,0	2	3	0	0	0
էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	21	0,7	3	20	2,8	10	3	3	3	0
էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	1	0,0	0	1	0,1	0	1	0	0	0
էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիենով	8.8	A 04.7	11	0,4	8	5	0,7	0	1	2	0	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	185	6,2	88	135	19,1	71	37	79	61	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	79	2,7	42	77	10,9	30	28	19	16	0
ռոտավիրուսային էնտերիտ	9.1	A 08.0	38	1,3	20	37	5,2	7	17	7	6	0
նորվոլկ հարուցիչով հարուցված սուր զաստրոնտերոպաթիա	9.2	A 08.1	10	0,3	5	10	1,4	7	3	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
աղենովիրուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	10	0,3	6	10	1,4	4	2	4	3	0
վիրուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	21	0,7	11	20	2,8	12	6	8	7	0
Ամեոբիազ այդ թվում՝	10	A 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բալանտիդիազ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժխարդիազ (յամբլիոզ)	12	A 07.1	5	0,2	4	4	0,6	0	1	1	0	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	415	14,0	205	299	42,2	168	96	125	91	0
ՏՈՒՐԵՐԿՈՒՆԶ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	22	0,7	4	1	0,1	0	0	8	0	0
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	12	0,4	1	0	0,0	0	0	5	0	0
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	10	0,3	3	1	0,1	0	0	3	0	0
Տուբերկուլյոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	9	0,3	3	1	0,1	0	0	6	1	0
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	2	0,1	1	0	0,0	0	0	2	0	0
Սիբիրյան խոց	20	A 22	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	18	0,6	6	2	0,3	0	0	11	1	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		4	0,1	1	0	0,0	0	0	3	0	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հազ, այդ թվում՝	29	A 37	2	0,1	1	2	0,3	2	0	1	1	0
հարուցված բորդենտեյա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	2	0,1	1	2	0,3	2	0	1	1	0
հարուցված բորդենտեյա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)	29.2	A 37.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քուբեշ	30	A 38	75	2,5	35	73	10,3	7	48	25	24	0
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	2	0,1	1	0	0,0	0	0	2	0	1
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գազային զանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեգիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	38		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Սուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր թորշոմած կաթված	40		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		721	24,3	249	234	33,1	5	40	209	75	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐԶԱԹԱԴԱՆԹՆԵՐԻ ԱՆՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	7	0,2	2	4	0,6	0	0	4	3	0
Ջրծաղիկ	46	B 01	617	20,8	329	553	78,1	72	232	124	109	0
Կարմրուկ	47	B 05	21	0,7	10	18	2,5	9	5	11	9	1
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	3	0,1	2	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ց	50.3	B 17.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	5	0,2	0	0	0,0	0	0	0	0	0
առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	2	0,1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի վիրուսային հեպատիտ Ց	52.2	B18.2	3	0,1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՅԱՇ ՀԻՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ												
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	40	1,4	11	0	0,0	0	0	14	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Ց համակցված վարակ	56		1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄՍՅՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	60	B 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	25	0,8	13	19	2,7	0	12	6	6	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	10	0,3	2	10	1,4	3	5	5	5	0
ՆԱՌԱԿԵՆԴԱՒՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	65.1	B50	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	1	0,0	0	1	0,1	0	1	0	0	0
ընդերային	66.1	B 55.0	1	0,0	0	1	0,1	0	1	0	0	0
Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էխինոկոկոզ	70	B 67	2	0,1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբոթրիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմենտելպիդոզ	75	B 71.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	159	5,4	85	123	17,4	21	34	49	40	0
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիոզ	81	B 80	131	4,4	70	116	16,4	14	53	36	35	0
Ադիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
ՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ												
Ոջլոտություն և ֆտիրիոզ, այդ թվում՝	84	B 85	116	3,9	73	79	11,2	4	11	84	60	0
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կապիտիսով	84.1	B 85.0	115	3,9	73	79	11,2	4	11	84	60	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, <i>միավոր</i>		կա- նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան էլքով, <i>մարդ</i>
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայլոջիլով, ցայլքի ոջիլով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոս	85	B 86	7	0,2	4	2	0,3	0	0	5	2	0
ԳՐԻՂ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԲ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այդ թվում՝	87	J 10	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	14	0,5	6	0	0,0	0	0	4	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրէային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	440	14,9	197	179	25,3	80	64	123	55	1
ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ												
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակիրներ	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակարուծակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		61	2,1	27	0	0,0	0	0	17	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	որից՝		գյուղաբնակներ						
				ընդա-մենը		100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան		
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Հեպատիտ 8-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		133	4,5	49	1	0,1	0	0	26	0	0
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ												
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	2	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	2	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	181	6,1	87	53	7,5	12	12	71	29	0
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	35	1,2	8	4	0,6	0	0	3	2	0
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	67	2,3	40	21	3,0	2	7	34	15	0
օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	6	0,2	3	4	0,6	4	0	3	1	0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	5	0,2	3	0	0,0	0	0	2	0	0
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	16	0,5	8	2	0,3	0	0	3	0	0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	14	0,5	7	0	0,0	0	0	3	0	0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	2	0,1	1	2	0,3	0	0	0	0	0
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	45	1,5	23	17	2,4	3	5	25	11	0
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ	103.1	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
միկրոտքսինների թունավոր ազդեցություն	0											
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1 1	T 65	7	0,2	2	5	0,7	3	0	1	0	0
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից , այդ թվում՝	104	T36-T50	44	1,5	26	20	2,8	10	6	13	3	2
թմրանյութերից և հոգեդիալեպտիկների (հայյուցինոզեններ)	104.1	T40	2	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՌՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Հառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Հառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ջերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,***

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	0	0,0	0	0,0	0	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	0	0,0	0	0,0	0	0
Սեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային գանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M 007.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում	12	T 81.3	3	0,1	0	0,0	3	0
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0	0

Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով**	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Բնֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր ցիստիտ	20	N 30.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	1	0,0	0	0,0	1	0

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների*****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիրբիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա, Դասական խոլերա	113	A 00.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիրբիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա էլ-Տոր,Խոլերա էլ-Տոր	114	A 00.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված խոլերա	115	A 00.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (լոգոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խյնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիֆտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական Էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Էնցեֆալիտ												
Վիրուսային այլ Էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիումենինգիտ Լեթարգիկ Էնցեֆալիտ	131	A 85 A 87.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	2	0,1	2	0	0,0	0	0	0	0	0
Ղրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպտա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արևմտյան Նեյրոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային Էնցեֆալիտ, Տզային վիրուսային Էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային Էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմսկի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բժավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ռիկեցիոզներ	152	A 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

4. Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ագրեգատիվ) հաշվառման

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր				դրանցից՝								Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան 11 տարեկան 29 օրական	որից՝ հոսպիտալացված		ըստ սեռի				ըստ բնակավայրի					
						արական		իգական		քաղաքաբնակ		գյուղաբնակ			
						ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան		
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18
Սուր շնչառական վարակ	154	20080	14040	1025	900	10301	7613	9779	6427	14846	10568	5234	3472	0	0
Բոլոր տեսակի անգինաները	155	173	135	103	57	101	79	72	56	124	91	49	44	0	0
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	156	125	33	1	0	88	24	37	9	80	20	45	13	0	0
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (A50-A64)	158	3	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ հունվար-հոկտեմբեր 2023թ.

1.Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	626	21,1	329	391	55,2	168	121	114	81	1
Շիգելոզ , այդ թվում	7	A 03	120	4,1	62	77	10,9	22	19	37	26	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	17	0,6	11	10	1,4	3	6	6	5	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա բոիդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա զոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	58	2,0	30	40	5,7	5	9	25	17	0
այլ շիգելոզ	7.5	A 03.8	5	0,2	4	4	0,6	4	0	2	2	0
չճշտված շիգելոզ	7.6	A 03.9	40	1,4	17	23	3,2	10	4	4	2	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	2914	98,4	1426	2116	299,0	1044	525	1134	863	1
էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	20	0,7	12	16	2,3	4	8	12	10	0
էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	7	0,2	4	5	0,7	3	0	0	0	0
էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	14	0,5	7	10	1,4	2	4	7	6	0
էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	98	3,3	58	43	6,1	10	8	41	18	1
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	45	1,5	24	35	4,9	15	9	4	4	0
էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	223	7,5	90	209	29,5	113	57	38	37	0
էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	13	0,4	5	9	1,3	0	3	3	3	0
էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիլենով	8.8	A 04.7	90	3,0	51	31	4,4	11	10	13	3	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	2404	81,1	1175	1758	248,4	886	426	1016	782	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	818	27,6	369	773	109,2	333	276	107	99	0
ռոտավիրուսային էնտերիտ	9.1	A 08.0	528	17,8	236	510	72,1	192	195	65	62	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
նորվոլկ հարուցիչով հարուցված սուր գաստրոէնտերոպաթիա	9.2	A 08.1	77	2,6	35	67	9,5	41	19	4	3	0
ադենովիրուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	61	2,1	30	54	7,6	23	14	12	11	0
վիրուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	152	5,1	68	142	20,1	77	48	26	23	0
Ամեոբիազ այդ թվում՝	10	A 06	4	0,1	2	2	0,3	1	0	1	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բալանտիդիազ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժխարդիազ (յամբլիոզ)	12	A 07.1	47	1,6	23	29	4,1	3	9	11	6	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Զճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	4403	148,6	2279	2976	420,5	1203	922	1509	1123	0
ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	261	8,8	62	15	2,1	2	2	93	6	3
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	125	4,2	18	0	0,0	0	0	41	0	3
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	136	4,6	44	15	2,1	2	2	52	6	0
Տուբերկուլոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	80	2,7	36	8	1,1	3	2	30	4	0
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԵԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	4	0,1	2	0	0,0	0	0	4	0	0
Սիբիրյան խոց	20	A 22	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	286	9,7	76	34	4,8	0	0	237	26	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		36	1,2	7	4	0,6	0	0	25	4	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	5	0,2	2	0	0,0	0	0	1	0	1
ԱՅԼ ՄԱՆՐԵԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հազ, այդ թվում՝	29	A 37	25	0,8	20	24	3,4	19	4	14	14	0
հարուցված բորդենտելա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	20	0,7	15	20	2,8	16	4	12	12	0
հարուցված բորդենտելա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)	29.2	A 37.1	5	0,2	5	4	0,6	3	0	2	2	0
Քուլթեշ	30	A 38	1084	36,6	467	1068	150,9	87	594	206	203	0
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	3	0,1	1	1	0,1	0	0	2	0	1

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, <i>միավոր</i>		կա- նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան էլքով, <i>մարդ</i>
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	11	0,4	7	3	0,4	1	1	4	2	1
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գազային գանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեգիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոքաձնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	1	0,0	0	1	0,1	1	0	0	0	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նոքաձինների մոտ	38		15	0,5	7	15	2,1	14	0	10	10	1
ԳԵՆՏՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Մուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մուր թորշոմած կաթված	40		11	0,4	1	11	1,6	2	4	5	5	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		6919	233,6	2447	2253	318,3	83	395	1952	729	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	2	0,1	1	2	0,3	1	0	1	1	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՉԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ԱՆՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՂՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	46	1,6	24	15	2,1	1	3	13	3	0
Զրծաղիկ	46	B 01	11519	388,8	5644	10431	1473,8	1086	3886	1945	1641	0
Կարմրուկ	47	B 05	481	16,2	257	340	48,0	159	72	138	112	1
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	18	0,6	10	1	0,1	1	0	3	0	0
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	3	0,1	3	0	0,0	0	0	2	0	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	6	0,2	3	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Ց	50.3	B 17.1	7	0,2	2	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	2	0,1	2	1	0,1	1	0	0	0	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	67	2,3	18	0	0,0	0	0	6	0	1
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	21	0,7	8	0	0,0	0	0	4	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Ց	52.2	B18.2	46	1,6	10	0	0,0	0	0	2	0	1
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄՆՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ												
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	405	13,7	120	2	0,3	1	1	150	1	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	որից՝	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Յ համակցված վարակ	56		6	0,2	0	0	0,0	0	0	2	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		13	0,4	1	0	0,0	0	0	3	0	0
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	60	B 26	4	0,1	3	4	0,6	0	4	2	2	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	273	9,2	115	201	28,4	28	88	61	54	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	89	3,0	51	85	12,0	42	26	46	45	0
ՆԱՍԱԿԵՆ ԴԱՆՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	65.1	B50	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	24	0,8	13	21	3,0	13	6	6	6	0
ընդերային	66.1	B 55.0	23	0,8	12	21	3,0	13	6	6	6	0
Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էխինոկոկոզ	70	B 67	31	1,0	18	9	1,3	1	1	19	7	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	20	0,7	13	1	0,1	0	1	7	1	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբոթրիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմենոլեպիդոզ	75	B 71.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	1574	53,1	794	1291	182,4	114	578	545	471	0
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիոզ	81	B 80	1207	40,7	608	1068	150,9	136	582	370	345	0
Ադիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	7	0,2	4	2	0,3	0	0	4	1	0
ՈՋՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ												
Ոջլտություն և ֆտիրիոզ, այդ թվում՝	84	B 85	137	4,6	88	87	12,3	7	14	84	60	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ոչլուտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կայիտիսով	84.1	B 85.0	136	4,6	88	87	12,3	7	14	84	60	0
ոչլուտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայլոջիլով, ցայլքի ոջիլով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոս	85	B 86	29	1,0	11	12	1,7	2	4	9	3	0
ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԸ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	290	9,8	172	145	20,5	54	48	54	28	4
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այդ թվում՝	87	J 10	111	3,7	51	84	11,9	37	20	42	28	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	14	0,5	3	8	1,1	3	3	4	0	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	4	0,1	1	0	0,0	0	0	4	0	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	149	5,0	93	10	1,4	6	4	18	3	1
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրէային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	5091	171,8	2522	2176	307,4	935	734	1513	722	6
ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ												
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակիրներ	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակարոնձակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		591	19,9	279	1	0,1	1	0	186	0	0
Հեպատիտ Ց-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		1042	35,2	343	6	0,8	2	1	207	0	2

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնականներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ												
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	17	0,6	5	6	0,8	0	3	8	1	0
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	2	0,1	1	2	0,3	0	0	0	0	0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	10	0,3	2	1	0,1	0	0	8	1	0
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	5	0,2	2	3	0,4	0	3	0	0	0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	1934	65,3	763	527	74,5	130	108	756	255	8
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	541	18,3	64	59	8,3	4	0	73	11	0
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
օրգանական լուծիչների, հալուցենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	521	17,6	309	222	31,4	47	50	229	106	4
օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	98	3,3	51	64	9,0	38	17	29	22	0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	80	2,7	28	23	3,2	9	10	57	16	2
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	65	2,2	38	13	1,8	2	2	28	6	0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	55	1,9	31	5	0,7	0	1	23	3	0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	8	0,3	5	6	0,8	2	1	5	3	0
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	1	0,0	1	1	0,1	0	0	0	0	0
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	1	0,0	1	1	0,1	0	0	0	0	0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	556	18,8	251	124	17,5	17	26	320	85	1
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ միկոտոքսինների թունավոր ազդեցություն	103.1 0	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1	T 65	72	2,4	22	22	3,1	13	3	20	9	1

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	որից՝		գյուղաբնակներ						
				ընդա-մենը		100 000 բնակչի հաշվով	ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1											
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից , այդ թվում՝	104	T36-T50	497	16,8	286	221	31,2	109	58	132	72	4
թմրանյութերից և հոգեդիսլեպոտիկների (հայրուցինոզեններ)	104.1	T40	4	0,1	2	1	0,1	0	0	0	0	0
ՀԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՌՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Հառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Հառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ջերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,****

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	10	0,3	0	0,0	10	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային գանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	6	0,2	3	0,5	3	0
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	3	0,1	2	0,3	1	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M O07.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում	12	T 81.3	28	0,9	0	0,0	28	0
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	5	0,2	0	0,0	5	0
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտատներով և	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0	0

տրանսպլանտանտներով**								
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր ցիստիտ	20	N 30.0	1	0,0	0	0,0	1	0
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	11	0,4	1	0,2	10	0

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների*****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա, Դասական խոլերա	113	A 00.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա էլ-Տոր,Խոլերա էլ-Տոր	114	A 00.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված խոլերա	115	A 00.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (յոգոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խլնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիֆտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային էնցեֆալիտ	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային այլ էնցեֆալիտներ,	131		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտ Լեթարգիկ էնցեֆալիտ		A 85 A 87.2										
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	27	0,9	17	8	1,1	1	1	6	2	0
Դրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպրա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելոիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արևմտյան Նեդոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային էնցեֆալիտ, Տզային վիրուսային էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմսկի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բծավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բծավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բծավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ռիկետցիոզներ	152	A 79	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0

4.Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ագրեգատիվ) հաշվառման

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր				դրանցից՝								Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	որից՝ հոսպիտալացված		ըստ սեռի				ըստ բնակավայրի					
						արական		իգական		քաղաքաբնակ		գյուղաբնակ			
				ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան		
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18
Սուր շնչառական վարակ	154	164547	115125	8079	7159	83587	61584	80960	53541	120277	85790	44270	29335	0	0
Բոլոր տեսակի անգինաները	155	1721	1235	721	548	984	697	737	538	1285	883	436	352	0	0
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	156	1397	408	9	4	877	273	520	135	978	259	419	149	0	0
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	157	30	10	0	0	8	2	22	8	30	10	0	0	0	0
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (A50-A64)	158	13	0	2	0	12	0	1	0	8	0	5	0	0	0