

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ մարտ 2023թ.

1.Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
						մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	
Ա.	Բ.	Գ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	21	0,7	12	13	1,8	4	7	2	2	0
Շիգելոզ , այդ թվում	7	A 03	5	0,2	2	5	0,7	3	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա բոիդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա զոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ շիգելոզ	7.5	A 03.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված շիգելոզ	7.6	A 03.9	5	0,2	2	5	0,7	3	0	0	0	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	203	6,9	96	151	21,3	78	38	80	60	0
էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	2	0,1	1	2	0,3	0	1	0	0	0
էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	14	0,5	6	12	1,7	5	5	1	1	0
էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	2	0,1	1	1	0,1	0	0	0	0	0
էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիենով	8.8	A 04.7	9	0,3	4	3	0,4	0	2	0	0	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	176	5,9	84	133	18,8	73	30	79	59	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	45	1,5	20	44	6,2	23	10	10	10	0
ռոտավիրուսային էնտերիտ	9.1	A 08.0	33	1,1	16	33	4,7	16	8	6	6	0
նորվոլկ հարուցիչով հարուցված սուր գաստրոէնտերոպաթիա	9.2	A 08.1	4	0,1	1	4	0,6	3	1	1	1	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	որից՝	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
աղենովիրուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	5	0,2	3	4	0,6	2	1	3	3	0
վիրուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	3	0,1	0	3	0,4	2	0	0	0	0
Ամեոբիազ այդ թվում՝	10	A 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բալանտիդիազ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժիարդիազ (յամբլիոզ)	12	A 07.1	4	0,1	2	4	0,6	2	2	1	1	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	288	9,7	145	191	27,0	73	62	129	101	0
ՏՈՒՐԵՐԿՈՒՆՁ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	28	0,9	5	2	0,3	1	0	6	1	0
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	15	0,5	1	0	0,0	0	0	3	0	0
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	13	0,4	4	2	0,3	1	0	3	1	0
Տուբերկուլյոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	13	0,4	6	0	0,0	0	0	6	0	0
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈՋՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սիբիրյան խոց	20	A 22	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	25	0,8	3	1	0,1	0	0	21	1	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		2	0,1	1	0	0,0	0	0	1	0	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հազ, այդ թվում՝	29	A 37	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
հարուցված բորդենտեյա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
հարուցված բորդենտեյա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)	29.2	A 37.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քուբեշ	30	A 38	195	6,6	83	194	27,4	14	101	43	43	0
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնականներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գազային զանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեգիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	38		7	0,2	1	7	1,0	7	0	5	5	0
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԵՐ												
Սուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր թորշոմած կաթված	40		1	0,0	0	1	0,1	0	0	1	1	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		702	23,7	226	196	27,7	2	25	193	50	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐԶԱԹԱԴԱՆԹԵՐԻ ԱՆՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	4	0,1	3	1	0,1	0	0	1	0	0
Ջրծաղիկ	46	B 01	1578	53,3	845	1438	203,2	102	523	244	203	0
Կարմրուկ	47	B 05	91	3,1	49	58	8,2	41	9	9	8	0
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	4	0,1	2	1	0,1	1	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ց	50.3	B 17.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	6	0,2	0	0	0,0	0	0	1	0	0
առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի վիրուսային հեպատիտ Ց	52.2	B18.2	6	0,2	0	0	0,0	0	0	1	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՅԱՇ ՀԻՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ												
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	36	1,2	9	0	0,0	0	0	11	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Ց համակցված վարակ	56		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		Գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	որից՝		ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
								0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	60	B 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	25	0,8	7	18	2,5	2	11	3	3	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	4	0,1	2	4	0,6	1	2	2	2	0
ՆԱԽԱԳԵՆԱԴԱԴՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒԾՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	65.1	B50	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
ընդերային	66.1	B 55.0	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էխինոկոկոզ	70	B 67	3	0,1	1	1	0,1	1	0	3	1	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	2	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբերիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմենոլեպիդոզ	75	B 71.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	193	6,5	85	163	23,0	12	66	78	70	0
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիոզ	81	B 80	120	4,1	65	99	14,0	13	46	46	43	0
Ադիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	1	0,0	0	1	0,1	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		Գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	որից՝		ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
								0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՈՋԱՆՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՄ												
Ոջլոտություն և ֆտիրիոզ, այդ թվում՝	84	B 85	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կապիտիսով	84.1	B 85.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայլոջիլով, ցայլքի ոջիլով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոս	85	B 86	3	0,1	2	0	0,0	0	0	2	0	0
ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔՍԲՈՐԲ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	30	1,0	15	16	2,3	3	4	4	3	0
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այդ թվում՝	87	J 10	18	0,6	9	12	1,7	5	2	9	5	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	4	0,1	1	0	0,0	0	0	4	0	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	55	1,9	31	3	0,4	1	2	8	2	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրէային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	683	23,1	361	240	33,9	69	91	210	95	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա- նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
								որից՝				
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ												
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մտամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակիրներ	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակաբուծակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		73	2,5	33	0	0,0	0	0	20	0	0
Հեպատիտ Ց-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		124	4,2	42	0	0,0	0	0	23	0	0
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ												
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	164	5,5	59	35	4,9	8	7	58	19	2
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	65	2,2	8	6	0,8	1	0	7	0	0
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	54	1,8	32	14	2,0	3	3	30	9	1
օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	11	0,4	4	7	1,0	2	3	2	2	0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	2	0,1	1	0	0,0	0	0	1	0	0
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	1	0,0	1	1	0,1	1	0	1	1	0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, <i>միավոր</i>		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, <i>մարդ</i>
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	1	0,0	1	1	0,1	1	0	1	1	0
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	24	0,8	10	7	1,0	1	1	15	7	0
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ միկոտոքսինների թունավոր ազդեցություն	103.1 0	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1 1	T 65	7	0,2	3	0	0,0	0	0	2	0	1
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից , այդ թվում՝	104	T36-T50	56	1,9	30	22	3,1	6	8	12	4	0
թմրանյութերից և հոգեդիսպոսիվների (հայլուցինոզեններ)	104.1	T40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՃԱՌԱԳԱՅՑԱՅԻՆ ԱՌՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Ճառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Ճառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Զերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթմամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,****

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	0	0,0	0	0,0	0	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային զանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	1	0,0	1	0,2	0	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0

Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M O07.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում	12	T 81.3	4	0,1	0	0,0	4	0
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով**	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր ցիստիտ	20	N 30.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	1	0,0	0	0,0	1	0

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների*****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա, Դասական խոլերա	113	A 00.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա էլ-Տոք,Խոլերա էլ-Տոք	114	A 00.1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Չճշտված խոլերա	115	A 00.9	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (յոգոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀՂ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խլնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիֆտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային էնցեֆալիտ	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային այլ էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտ Լեթարգիկ էնցեֆալիտ	131	A 85 A 87.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ղրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպտա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արևմտյան Նեդոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային էնցեֆալիտ, Տզային վիրուսային էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմսկի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բժավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ռիկետցիոզներ	152	A 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

[illegible]

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ հունվար-մարտ 2023թ.

1.Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
				100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	80	2,7	40	59	8,3	28	19	10	10	0
Շիգելոզ , այդ թվում	7	A 03	15	0,5	6	11	1,6	5	2	1	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	3	0,1	2	2	0,3	0	2	1	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա բոիդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա զոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	2	0,1	0	1	0,1	0	0	0	0	0
այլ շիգելոզ	7.5	A 03.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված շիգելոզ	7.6	A 03.9	10	0,3	4	8	1,1	5	0	0	0	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	564	19,0	270	416	58,8	206	111	214	157	0
էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	7	0,2	4	7	1,0	0	5	5	5	0
էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	1	0,0	1	1	0,1	0	0	0	0	0
էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	1	0,0	0	1	0,1	0	1	1	1	0
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	3	0,1	0	2	0,3	1	0	0	0	0
էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	35	1,2	13	32	4,5	15	10	6	5	0
էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	3	0,1	2	1	0,1	0	0	0	0	0
էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիլենով	8.8	A 04.7	29	1,0	11	12	1,7	3	5	3	1	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	485	16,4	239	360	50,9	187	90	199	145	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	119	4,0	50	115	16,2	53	39	14	12	0
ռոտավիրուսային էնտերիտ	9.1	A 08.0	84	2,8	39	82	11,6	35	30	9	8	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
նորվոլկ հարուցիչով հարուցված սուր գաստրոէնտերոպաթիա	9.2	A 08.1	11	0,4	3	11	1,6	9	2	1	1	0
աղենովիրուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	14	0,5	6	13	1,8	5	6	3	3	0
վիրուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	10	0,3	2	9	1,3	4	1	1	0	0
Ամեռքիազ այդ թվում՝	10	A 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բայանտիդիազ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժխարդիազ (յամբլիոզ)	12	A 07.1	8	0,3	4	6	0,8	2	2	3	2	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Զճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	877	29,6	454	611	86,3	233	201	371	295	0
ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	88	3,0	14	4	0,6	1	1	25	3	0
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	40	1,4	3	0	0,0	0	0	11	0	0
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	48	1,6	11	4	0,6	1	1	14	3	0
Տուբերկուլոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	27	0,9	11	3	0,4	1	1	11	1	0
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԵԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
Սիբիրյան խոց	20	A 22	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	48	1,6	6	1	0,1	0	0	40	1	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		4	0,1	1	0	0,0	0	0	1	0	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ԱՅԼ ՄԱՆՐԵԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հազ, այդ թվում՝	29	A 37	4	0,1	4	4	0,6	4	0	1	1	0
հարուցված բորդետելա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	3	0,1	3	3	0,4	3	0	1	1	0
հարուցված բորդետելա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)	29.2	A 37.1	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
Քուլեշ	30	A 38	452	15,3	201	449	63,4	43	237	84	83	0
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	6	0,2	6	2	0,3	1	1	3	2	1
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գազային զանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեզիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	38		12	0,4	5	12	1,7	12	0	8	8	0
ԳԵՆԱՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Սուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր թորշոմաձ կաթված	40		3	0,1	0	3	0,4	0	2	1	1	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		1664	56,2	549	432	61,0	11	52	444	122	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՉԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ԱՆՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	19	0,6	9	7	1,0	0	3	4	0	0
Ջրծաղիկ	46	B 01	4524	152,7	2255	4108	580,4	336	1460	867	729	0
Կարմրուկ	47	B 05	91	3,1	49	58	8,2	41	9	9	8	0
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	5	0,2	3	1	0,1	1	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	2	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ց	50.3	B 17.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	12	0,4	1	0	0,0	0	0	2	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	5	0,2	1	0	0,0	0	0	1	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Ց	52.2	B18.2	7	0,2	0	0	0,0	0	0	1	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՅԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ												

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	123	4,2	39	2	0,3	1	1	49	1	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Ց համակցված վարակ	56		3	0,1	0	0	0,0	0	0	2	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		6	0,2	1	0	0,0	0	0	1	0	0
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	60	B 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	80	2,7	31	59	8,3	13	29	18	18	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	8	0,3	5	8	1,1	1	5	4	4	0
ՆԱԽԱԿԵՆԱՐԱԽՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒԾՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆայցիպարումով	65.1	B50	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	4	0,1	2	4	0,6	3	1	1	1	0
ընդերային	66.1	B 55.0	4	0,1	2	4	0,6	3	1	1	1	0
Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵԼ ՄԻԼԹՈԶՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էլիսնուկոզ	70	B 67	8	0,3	4	3	0,4	1	0	5	2	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	5	0,2	3	0	0,0	0	0	0	0	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբոթրիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմենտոլեպիդոզ	75	B 71.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	477	16,1	232	401	56,7	25	176	166	151	0
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիոզ	81	B 80	323	10,9	171	275	38,9	27	142	127	117	0
Ադիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	2	0,1	1	2	0,3	0	0	1	1	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՈՋՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ												
Ոջոտություն և ֆտիրիոզ, այդ թվում՝	84	B 85	4	0,1	4	3	0,4	2	1	0	0	0
ոջոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կապիտիսով	84.1	B 85.0	4	0,1	4	3	0,4	2	1	0	0	0
ոջոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայրոջիով, ցայքի ոջիով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոս	85	B 86	5	0,2	2	0	0,0	0	0	3	0	0
ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԲ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	272	9,2	160	136	19,2	54	45	50	27	4
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այդ թվում՝	87	J 10	107	3,6	48	81	11,4	36	20	41	28	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	12	0,4	3	7	1,0	2	3	3	0	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	4	0,1	1	0	0,0	0	0	4	0	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	90	3,0	55	7	1,0	5	2	10	3	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրէային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	2277	76,9	1141	884	124,9	407	275	736	344	2
ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ												
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակիրներ	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակարուծակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		188	6,3	85	0	0,0	0	0	58	0	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, <i>միավոր</i>		կա- նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		դրից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան էլքով, <i>մարդ</i>
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	մինչև 18 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
Հեպատիտ Ծ-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		332	11,2	106	0	0,0	0	0	69	0			1
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ														
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	3	0,1	2	1	0,1	0	0	1	1			0
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	3	0,1	2	1	0,1	0	0	1	1			0
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	516	17,4	227	173	24,4	38	34	191	73			4
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	168	5,7	21	23	3,2	2	0	29	3			0
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	255	8,6	167	113	16,0	20	22	119	48			3
օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	31	1,0	14	20	2,8	10	8	8	7			0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	13	0,4	4	1	0,1	1	0	7	1			0
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	1	0,0	1	1	0,1	1	0	1	1			0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	1	0,0	1	1	0,1	1	0	1	1			0
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	32	1,1	14	11	1,6	2	2	23	11			0
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ	103.1	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0			0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
միկրոտքսինների թունավոր ազդեցություն	0											
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1 1	T 65	16	0,5	6	4	0,6	2	2	4	2	1
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից , այդ թվում՝	104	T36-T50	157	5,3	94	75	10,6	34	21	36	25	0
թմրանյութերից և հոգեդիալեպտիկների (հայյուցինոզեններ)	104.1	T40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՌՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Հառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Հառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ջերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,****

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա.	Բ.	Գ.	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	10	0,3	0	0,0	10	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	0	0,0	0	0,0	0	0
Սեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային գանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	3	0,1	1	0,2	2	0
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	2	0,1	2	0,3	0	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M 007.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում	12	T 81.3	8	0,3	0	0,0	8	0
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0	0

Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով**	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Բնֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր ցիստիտ	20	N 30.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	5	0,2	0	0,0	5	0

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների*****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիրբիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա, Դասական խոլերա	113	A 00.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիրբիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա էլ-Տոր,Խոլերա էլ-Տոր	114	A 00.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված խոլերա	115	A 00.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (լոգոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խյնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիֆտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական Էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Էնցեֆալիտ												
Վիրուսային այլ Էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիումենինգիտ Լեթարգիկ Էնցեֆալիտ	131	A 85 A 87.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	3	0,1	1	2	0,3	1	0	0	0	0
Ղրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպտա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արևմտյան Նեյրոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային Էնցեֆալիտ, Տզային վիրուսային Էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային Էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմսկի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բժավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ռիկետցիոզներ	152	A 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

4.Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ագրեզատիվ) հաշվառման

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր				դրանցից՝								Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան 11 տարեկան 29 օրական	որից՝ հոսպիտալացված		ըստ սեռի				ըստ բնակավայրի					
						արական		իգական		քաղաքաբնակ		գյուղաբնակ			
				ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան		
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18
Սուր շնչառական վարակ	154	82500	54096	3445	2951	41343	28860	41157	25236	58622	38456	23878	15640	0	0
Բոլոր տեսակի անգինաները	155	528	362	204	151	289	190	239	172	393	255	135	107	0	0
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	156	409	120	6	3	235	80	174	40	300	84	109	36	0	0
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	157	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (A50-A64)	158	5	0	0	0	5	0	0	0	2	0	3	0	0	0