

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ մայիս 2023թ.

1.Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
						մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	
Ա.	Բ.	Գ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	70	2,4	38	47	6,6	21	19	10	8	0
Շիգելոզ , այդ թվում	7	A 03	9	0,3	6	6	0,8	1	1	1	1	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա բոիդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա զոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	1	0,0	0	1	0,1	0	0	1	1	0
այլ շիգելոզ	7.5	A 03.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված շիգելոզ	7.6	A 03.9	7	0,2	5	5	0,7	1	1	0	0	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	278	9,4	141	217	30,7	125	46	124	102	0
էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	2	0,1	0	2	0,3	1	1	0	0	0
էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	25	0,8	16	25	3,5	12	7	5	5	0
էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	1	0,0	1	1	0,1	0	0	1	1	0
էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիենով	8.8	A 04.7	6	0,2	4	3	0,4	3	0	0	0	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	244	8,2	120	186	26,3	109	38	118	96	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	79	2,7	40	76	10,7	21	34	10	10	0
ռոտավիրուսային էնտերիտ	9.1	A 08.0	45	1,5	22	45	6,4	12	17	4	4	0
նորվոլկ հարուցիչով հարուցված սուր գաստրոէնտերոպաթիա	9.2	A 08.1	4	0,1	2	4	0,6	1	1	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
աղենովիրուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	6	0,2	3	4	0,6	1	1	3	3	0
վիրուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	24	0,8	13	23	3,2	7	15	3	3	0
Ամեոբիազ այդ թվում՝	10	A 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բալանտիդիազ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժիարդիազ (յամբլիոզ)	12	A 07.1	2	0,1	1	2	0,3	0	0	1	1	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	357	12,1	176	248	35,0	108	76	126	100	0
ՏՈՒՐԵՐԿՈՒՆՁ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	33	1,1	10	1	0,1	0	0	16	1	0
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	16	0,5	4	0	0,0	0	0	7	0	0
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	17	0,6	6	1	0,1	0	0	9	1	0
Տուբերկուլոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	11	0,4	7	0	0,0	0	0	3	0	0
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈՋՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սիբիրյան խոց	20	A 22	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	40	1,4	10	5	0,7	0	0	34	4	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		3	0,1	0	1	0,1	0	0	3	1	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հազ, այդ թվում՝	29	A 37	1	0,0	1	1	0,1	1	0	1	1	0
հարուցված բորդենտեյա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	1	0,0	1	1	0,1	1	0	1	1	0
հարուցված բորդենտեյա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)	29.2	A 37.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քուլեշ	30	A 38	184	6,2	78	181	25,6	13	102	32	31	0
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գազային զանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեգիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	38		1	0,0	1	1	0,1	0	0	1	1	1
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Սուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր թորշոմած կաթված	40		2	0,1	0	2	0,3	1	0	2	2	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		808	27,3	311	263	37,2	9	50	227	96	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՂՁԱԹԱԴԱՆԹՆԵՐԻ ԱՆՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՂՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	5	0,2	2	2	0,3	0	0	2	0	0
Ջրծաղիկ	46	B 01	1989	67,1	884	1848	261,1	156	781	275	237	0
Կարմրուկ	47	B 05	72	2,4	41	51	7,2	15	13	22	19	0
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	2	0,1	2	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	2	0,1	2	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Ց	50.3	B 17.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	5	0,2	2	0	0,0	0	0	1	0	0
առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	2	0,1	1	0	0,0	0	0	1	0	0
առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի վիրուսային հեպատիտ Ց	52.2	B18.2	3	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված բրոնխի համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄՆՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ												
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	38	1,3	12	0	0,0	0	0	16	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Ց համակցված վարակ	56		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		Գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	որից՝		ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
								0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային պարտիտ (խոզուկ)	60	B 26	2	0,1	1	2	0,3	0	2	1	1	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	46	1,6	17	38	5,4	0	21	8	7	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	3	0,1	2	3	0,4	1	1	3	3	0
ՆԱԽԱԳԵՆԱԴԱԴՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒԾՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	65.1	B50	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	1	0,0	1	1	0,1	1	0	1	1	0
ընդերային	66.1	B 55.0	1	0,0	1	1	0,1	1	0	1	1	0
Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵԼ ՄԻՆԹՈՋՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էխինոկոկոզ	70	B 67	9	0,3	5	1	0,1	0	0	7	1	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	2	0,1	2	0	0,0	0	0	1	0	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբերիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմենոլեպիդոզ	75	B 71.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	184	6,2	85	154	21,8	10	55	61	50	0
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիոզ	81	B 80	96	3,2	48	81	11,4	11	43	29	27	0
Ադիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ												
Ոջլոտություն և ֆտիրիոզ, այդ թվում՝	84	B 85	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կապիտիսով	84.1	B 85.0	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայլօջիով, ցայլքի օջիով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոս	85	B 86	4	0,1	3	3	0,4	0	1	0	0	0
ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԲ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	1	0,0	0	1	0,1	0	1	0	0	0
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այդ թվում՝	87	J 10	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	2	0,1	1	1	0,1	0	1	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրէային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	589	19,9	281	296	41,8	104	113	152	73	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, <i>միավոր</i>		կա- նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, <i>մարդ</i>
								որից՝				
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ												
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մտամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակիրներ	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակաբուծակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		57	1,9	27	0	0,0	0	0	21	0	0
Հեպատիտ Ց-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		114	3,8	39	0	0,0	0	0	24	0	0
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ												
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	2	0,1	0	1	0,1	0	0	1	0	0
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	1	0,0	0	1	0,1	0	0	0	0	0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	0
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	197	6,6	56	47	6,6	11	8	77	27	0
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	73	2,5	7	7	1,0	0	0	10	1	0
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	33	1,1	12	15	2,1	3	2	18	11	0
օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	12	0,4	4	9	1,3	6	2	3	3	0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	14	0,5	4	3	0,4	0	3	11	3	0
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	11	0,4	9	1	0,1	0	0	8	1	0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	9	0,3	7	1	0,1	0	0	6	1	0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	2	0,1	2	0	0,0	0	0	2	0	0
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	46	1,6	19	11	1,6	2	1	27	8	0
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ միկոտոքսինների թունավոր ազդեցություն	103.1 0	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1 1	T 65	7	0,2	1	1	0,1	0	0	0	0	0
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից , այդ թվում՝	104	T36-T50	58	2,0	31	33	4,7	16	8	16	9	1
թմրանյութերից և հոգեդիսլեպտիկների (հալյուցինոգեններ)	104.1	T40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՌՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Ճառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Ճառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Զերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթմամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,****

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	0	0,0	0	0,0	0	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային զանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	1	0,0	0	0,0	1	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0

Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M O07.0	0	0,0	0	0,0	0
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում	12	T 81.3	3	0,1	0	0,0	3
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	1	0,0	0	0,0	1
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով**	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0
Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0
Սուր ցիստիտ	20	N 30.0	1	0,0	0	0,0	1
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	1	0,0	0	0,0	1

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների*****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա, Դասական խոլերա	113	A 00.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա էլ-Տոր,Խոլերա էլ-Տոր	114	A 00.1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Չճշտված խոլերա	115	A 00.9	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (յոգոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խլնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիֆտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային էնցեֆալիտ	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային այլ էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտ Լեթարգիկ էնցեֆալիտ	131	A 85 A 87.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	5	0,2	4	0	0,0	0	0	0	0	0
Ղրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպտա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արևմտյան Նեդոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային էնցեֆալիտ, Տզային վիրուսային էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմսկի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բժավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ռիկետցիոզներ	152	A 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

4.Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ագրեգատիվ) հաշվառման

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր				դրանցից՝								Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան 11 տարեկան 29 օրական	որից՝ հոսպիտալացված		ըստ սեռի				ըստ բնակավայրի					
						արական		իգական		քաղաքաբնակ		գյուղաբնակ			
				ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան		
Ա.	Բ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18
Սուր շնչառական վարակ	154	12374	9679	761	731	6312	5050	6062	4629	9185	7439	3189	2240	0	0
Բոլոր տեսակի անգինաները	155	218	158	103	85	129	95	89	63	162	116	56	42	0	0
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	156	120	52	0	0	70	31	50	21	63	25	57	27	0	0
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	157	5	0	0	0	2	0	3	0	5	0	0	0	0	0
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (A50-A64)	158	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ հունվար-մայիս 2023թ.

1. Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	190	6,4	98	129	18,2	62	43	33	27	1
Շիգելոզ , այդ թվում	7	A 03	36	1,2	19	23	3,2	9	6	7	6	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	9	0,3	6	6	0,8	2	5	5	4	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա բոիդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա զոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	4	0,1	1	3	0,4	1	0	2	2	0
այլ շիգելոզ	7.5	A 03.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված շիգելոզ	7.6	A 03.9	23	0,8	12	14	2,0	6	1	0	0	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	1057	35,7	515	783	110,6	411	196	415	323	0
էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	7	0,2	4	7	1,0	0	5	5	5	0
էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	1	0,0	1	1	0,1	0	0	0	0	0
էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	3	0,1	1	2	0,3	1	1	3	2	0
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	9	0,3	4	7	1,0	3	1	1	1	0
էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	82	2,8	39	74	10,5	36	23	13	12	0
էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	7	0,2	4	4	0,6	0	1	1	1	0
էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիլենով	8.8	A 04.7	44	1,5	22	18	2,5	9	5	5	2	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	904	30,5	440	670	94,7	362	160	387	300	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	225	7,6	99	218	30,8	86	85	24	22	0
ռոտավիրուսային էնտերիտ	9.1	A 08.0	151	5,1	69	149	21,1	56	57	13	12	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	որից՝	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
նորվոլկ հարուցիչով հարուցված սուր գաստրոէնտերոպաթիա	9.2	A 08.1	15	0,5	5	15	2,1	10	3	1	1	0
աղենովիրուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	22	0,7	9	19	2,7	8	7	6	6	0
վիրուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	37	1,2	16	35	4,9	12	18	4	3	0
Ամեռքիազ այդ թվում՝	10	A 06	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բայանտիդիազ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժխարդիազ (յամբլիոզ)	12	A 07.1	12	0,4	7	10	1,4	2	2	4	3	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Զճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	1492	50,4	755	1028	145,2	402	329	590	463	0
ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	152	5,1	34	11	1,6	1	2	54	4	1
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	69	2,3	8	0	0,0	0	0	23	0	1
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	83	2,8	26	11	1,6	1	2	31	4	0
Տուբերկուլոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	41	1,4	21	3	0,4	1	1	16	1	0
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԵԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
Սիբիրյան խոց	20	A 22	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	128	4,3	24	11	1,6	0	0	108	9	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		10	0,3	2	1	0,1	0	0	6	1	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ԱՅԼ ՄԱՆՐԵԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հազ, այդ թվում՝	29	A 37	6	0,2	5	6	0,8	6	0	3	3	0
հարուցված բորդետելա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	5	0,2	4	5	0,7	5	0	3	3	0
հարուցված բորդետելա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)	29.2	A 37.1	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
Քուլեշ	30	A 38	765	25,8	332	757	107,0	63	388	136	134	0
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի համարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	որից՝	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդամենը	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	6	0,2	6	2	0,3	1	1	3	2	1
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գագային գանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեգիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	38		13	0,4	6	13	1,8	12	0	9	9	1
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՁԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Սուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր թորշոմած կաթված	40		5	0,2	0	5	0,7	1	2	3	3	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		3109	104,9	1075	908	128,3	29	133	850	288	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ԱՌՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	29	1,0	14	9	1,3	0	3	7	0	0
Զրծաղիկ	46	B 01	7961	268,7	3859	7273	1027,6	582	2457	1387	1180	0
Կարմրուկ	47	B 05	201	6,8	108	141	19,9	72	27	46	42	0
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	8	0,3	5	1	0,1	1	0	2	0	0
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	5	0,2	3	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Ց	50.3	B 17.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	29	1,0	6	0	0,0	0	0	3	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	12	0,4	4	0	0,0	0	0	2	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Ց	52.2	B18.2	17	0,6	2	0	0,0	0	0	1	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԱՐԴՈՒ ԻՍՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄԻՅ ԱՌԱՋԱՅԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ												
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	200	6,8	63	2	0,3	1	1	78	1	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Ց համակցված վարակ	56		3	0,1	0	0	0,0	0	0	2	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		9	0,3	1	0	0,0	0	0	2	0	0
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	60	B 26	3	0,1	2	3	0,4	0	3	2	2	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	150	5,1	57	112	15,8	14	51	31	26	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	15	0,5	10	14	2,0	4	6	10	10	0
ՆԱՄԱԳԵՆԴԱՒՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	65.1	B50	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	5	0,2	3	5	0,7	4	1	2	2	0
ընդերային	66.1	B 55.0	5	0,2	3	5	0,7	4	1	2	2	0
Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵՒՄԻՆԹՈԶՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էխինոկոկոզ	70	B 67	18	0,6	10	5	0,7	1	1	13	4	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	7	0,2	5	0	0,0	0	0	1	0	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբրոթիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմենոլեպիդոզ	75	B 71.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	809	27,3	397	678	95,8	43	282	279	248	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիոզ	81	B 80	533	18,0	279	456	64,4	51	228	184	169	0
Աղիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	4	0,1	2	2	0,3	0	0	3	1	0
ՈՋԱՆՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ												
Ոջլոտություն և ֆտիրիոզ, այդ թվում՝	84	B 85	6	0,2	6	4	0,6	2	2	0	0	0
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կապիտիսով	84.1	B 85.0	6	0,2	6	4	0,6	2	2	0	0	0
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայլոջիլով, ցայլքի ոջիլով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոս	85	B 86	15	0,5	6	6	0,8	0	3	3	0	0
ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔՍԱՐՈՐԲ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	290	9,8	172	145	20,5	54	48	54	28	4
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այդ թվում՝	87	J 10	111	3,7	51	84	11,9	37	20	42	28	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	14	0,5	3	8	1,1	3	3	4	0	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	4	0,1	1	0	0,0	0	0	4	0	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	94	3,2	56	9	1,3	5	4	11	3	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրէային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	3282	110,8	1617	1360	192,2	598	446	1013	476	3
ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ												
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, <i>միավոր</i>		կա- նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան էլքով, <i>մարդ</i>
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
հարուցիչների վարակակիրներ												
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակաբուծակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		312	10,5	148	0	0,0	0	0	103	0	0
Հեպատիտ Ց-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		535	18,1	175	1	0,1	0	0	112	0	1
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ												
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	11	0,4	2	2	0,3	0	0	8	1	0
ստաֆիլոկոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	1	0,0	0	1	0,1	0	0	0	0	0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	10	0,3	2	1	0,1	0	0	8	1	0
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	887	29,9	348	259	36,6	57	51	329	119	4
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	300	10,1	33	32	4,5	2	0	47	4	0
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	351	11,8	219	151	21,3	27	28	158	70	3
օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	51	1,7	23	34	4,8	17	12	12	11	0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	33	1,1	10	5	0,7	1	4	23	5	0
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	22	0,7	14	6	0,8	1	1	17	5	0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	18	0,6	11	4	0,6	0	1	13	3	0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	4	0,1	3	2	0,3	1	0	4	2	0
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	101	3,4	42	25	3,5	6	4	66	21	0
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ միկոտոքսինների թունավոր ազդեցություն	103.1 0	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1 1	T 65	28	0,9	7	6	0,8	3	2	6	3	1
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից , այդ թվում՝	104	T36-T50	262	8,8	150	125	17,7	60	34	68	41	1
թմրանյութերից և հոգեդիսլեպտիկների (հայուցինոզեններ)	104.1	T40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՃԱՌԱԳԱՅՁԱՅԻՆ ԱՌՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱՋԴՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Ճառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Ճառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ջերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթմամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,****

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	10	0,3	0	0,0	10	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային գանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	4	0,1	2	0,3	2	0
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	3	0,1	2	0,3	1	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M 007.0	0	0,0	0	0,0	0	0

Վերահսկողական վերջին եզրերի հետադարձ	12	T 81.3	14	0,5	0	0,0	14	0
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	1	0,0	0	0,0	1	0
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով**	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Մուր ցիստիտ	20	N 30.0	1	0,0	0	0,0	1	0
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	6	0,2	0	0,0	6	0

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների*****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա, Դասական խոլերա	113	A 00.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա էլ-Տոք,Խոլերա էլ-Տոք	114	A 00.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված խոլերա	115	A 00.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (յոգոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խլնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀՂ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիբտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային էնցեֆալիտ	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային այլ էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտ Լեթարգիկ էնցեֆալիտ	131	A 85 A 87.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	8	0,3	5	2	0,3	1	0	0	0	0
Ղրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպտա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արևմտյան Նեդոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային էնցեֆալիտ, Տզային վիրուսային էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմակի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բծավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բծավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բծավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ռիկետցիոզներ	152	A 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

4.Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ագրեգատիվ) հաշվառման

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր				դրանցից՝								Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան 11 տարեկան 29 օրական	որից՝ հոսպիտալացված		ըստ սեռի				ըստ բնակավայրի					
						արական		իգական		քաղաքաբնակ		գյուղաբնակ			
				ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան		
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18
Մուր շնչառական վարակ	154	108885	73635	4889	4281	55007	39339	53878	34296	78040	53357	30845	20278	0	0
Բոլոր տեսակի անգինաները	155	919	621	382	288	521	343	398	278	687	445	232	176	0	0
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	156	653	199	6	3	390	131	263	68	466	133	187	66	0	0
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	157	8	1	0	0	3	1	5	0	8	1	0	0	0	0
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (A50-A64)	158	6	0	0	0	6	0	0	0	2	0	4	0	0	0