

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ մայիս 2024թ.

1.Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
						մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	
Ա.	Բ.	Գ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	67	2,3	37	42	5,7	22	12	8	6	0
Շիգելոզ , այդ թվում	7	A 03	21	0,7	11	11	1,5	3	2	6	3	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա բոիդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա զոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	12	0,4	4	8	1,1	1	2	5	3	0
այլ շիգելոզ	7.5	A 03.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված շիգելոզ	7.6	A 03.9	8	0,3	7	3	0,4	2	0	1	0	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	311	10,5	136	232	31,6	102	78	95	73	0
էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	3	0,1	2	2	0,3	1	0	3	2	0
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	4	0,1	1	3	0,4	2	0	2	1	0
էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	59	2,0	35	58	7,9	25	23	11	11	0
էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիենով	8.8	A 04.7	10	0,3	8	2	0,3	1	0	2	0	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	234	7,9	90	167	22,8	73	55	77	59	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	115	3,9	61	109	14,8	58	36	17	15	0
ռոտավիրուսային էնտերիտ	9.1	A 08.0	79	2,7	44	76	10,4	38	28	13	11	0
նորվոլկ հարուցիչով հարուցված սուր գաստրոէնտերոպաթիա	9.2	A 08.1	12	0,4	6	10	1,4	7	1	4	4	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
աղենովիրուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	4	0,1	2	4	0,5	3	0	0	0	0
վիրուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	20	0,7	9	19	2,6	10	7	0	0	0
Ամեոբիազ այդ թվում՝	10	A 06	1	0,0	0	1	0,1	1	0	0	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բալանտիդիազ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժխարդիազ (յամբլիոզ)	12	A 07.1	2	0,1	1	1	0,1	0	1	0	0	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	434	14,6	203	303	41,3	129	87	150	126	0
ՏՈՒՐԵՐԿՈՒՆՁ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	11	0,4	1	0	0,0	0	0	6	0	2
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	8	0,3	0	0	0,0	0	0	5	0	2
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	3	0,1	1	0	0,0	0	0	1	0	0
Տուբերկուլյոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	1	0,0	0	1	0,1	0	0	1	1	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	6	0,2	2	0	0,0	0	0	4	0	0
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈՋՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սիբիրյան խոց	20	A 22	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	38	1,3	5	8	1,1	0	0	34	8	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		5	0,2	1	1	0,1	0	0	1	1	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հազ, այդ թվում՝	29	A 37	26	0,9	13	26	0,9	20	3	9	9	0
հարուցված բորդենտելա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	26	0,9	13	26	0,9	20	3	9	9	0
հարուցված բորդենտելա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)	29.2	A 37.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քուբեշ	30	A 38	603	20,4	258	594	20,1	35	309	154	149	0
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	4	0,1	3	1	0,0	0	0	2	1	1
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գազային զանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեգիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	38		2	0,1	2	2	0,1	2	0	1	1	0
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Սուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր թորշոմած կաթված	40		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		966	32,6	370	295	40,2	38	32	262	94	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	1	0,0	0	1	0,1	0	0	1	1	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹԱԴԱՆԹՆԵՐԻ ԱՌՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	2	0,1	2	0	0,0	0	0	0	0	0
Ջրծաղիկ	46	B 01	3343	112,8	1578	3068	418,0	327	1226	588	492	0
Կարմրուկ	47	B 05	65	2,2	34	51	6,9	33	9	21	17	0
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	6	0,2	5	2	0,3	0	0	3	2	0
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	3	0,1	3	2	0,3	0	0	3	2	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Յ	50.3	B 17.1	3	0,1	2	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	3	0,1	2	0	0,0	0	0	1	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Յ	52.2	B18.2	3	0,1	2	0	0,0	0	0	1	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՂՈՒ ԻՍՏՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄՆՑ ԱՌԱՋԱՅԱՇ ՀԻՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ												
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	46	1,6	11	2	0,3	0	0	23	1	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Յ համակցված վարակ	56		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	60	B 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	41	1,4	11	31	4,2	6	16	11	9	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	38	1,3	19	33	4,5	15	9	20	17	0
ՆԱԽԱԳԵՆԱՄԱԻՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	65.1	B50	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	2	0,1	1	2	0,3	2	0	1	1	0
ընդերային	66.1	B 55.0	2	0,1	1	2	0,3	2	0	1	1	0
Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵԼ ՄԻՆԹՈՋՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էխինոկոկոզ	70	B 67	6	0,2	3	1	0,1	0	0	5	1	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	4	0,1	4	0	0,0	0	0	0	0	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբոթրիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմենտոլեպիդոզ	75	B 71.0	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	160	5,4	92	98	13,4	2	53	52	38	0
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիոզ	81	B 80	78	2,6	36	64	8,7	9	42	34	31	0
Ադիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՈՋՆՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՄ												
Ոջոտություն և ֆտիրիոզ, այդ թվում՝	84	B 85	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ոջոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կապիտիսով	84.1	B 85.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ռջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայլոջիլով, ցայլքի ոջիլով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոս	85	B 86	14	0,5	4	6	0,8	2	2	3	3	0
ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԲ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	13	0,4	5	10	1,4	6	1	0	0	0
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այդ թվում՝	87	J 10	7	0,2	4	4	0,5	0	2	0	0	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	2	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրեային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	743	25,1	344	349	47,5	98	88	205	108	0
ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ												
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակիրներ	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակարուծակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		67	2,3	28	0	0,0	0	0	31	0	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն՝ ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա- նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան էլքով, մարդ
						մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Հեպատիտ 8-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		130	4,4	44	0	0,0	0	0	24	0	1
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ												
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	174	5,9	70	65	8,9	23	16	73	30	2
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	29	1,0	4	6	0,8	0	0	2	1	0
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	53	1,8	30	28	3,8	7	8	19	12	2
օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	17	0,6	10	13	1,8	11	2	6	4	0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	13	0,4	3	4	0,5	2	1	10	4	0
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	7	0,2	6	1	0,1	1	0	2	1	0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	6	0,2	6	0	0,0	0	0	1	0	0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	1	0,0	0	1	0,1	1	0	1	1	0
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	51	1,7	16	11	1,5	1	4	34	8	0
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ	103.1	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
միկոտոքսինների թունավոր ազդեցություն	0											
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1 1	T 65	4	0,1	1	2	0,3	1	1	0	0	0
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից, այդ թվում՝	104	T36-T50	55	1,9	33	29	4,0	16	8	15	10	1
թմրանյութերից և հոգեդիալեպտիկների (հայյուցինոզեններ)	104.1	T40	2	0,1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՌՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Հառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Հառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ջերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,***

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	0	0,0	0	0,0	0	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	0	0,0	0	0,0	0	0
Սեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային գանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M 007.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում	12	T 81.3	3	0,1	0	0,0	3	0
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0	0

Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով**	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Բնֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր ցիստիտ	20	N 30.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	1	0,0	0	0,0	1	0

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների*****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան		3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան				
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիրբիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա, Դասական խոլերա	113	A 00.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիրբիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա էլ-Տոր,Խոլերա էլ-Տոր	114	A 00.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված խոլերա	115	A 00.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (լոգոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խյնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիֆտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական Էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Էնցեֆալիտ												
Վիրուսային այլ Էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտ Լեթարգիկ Էնցեֆալիտ	131	A 85 A 87.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	3	0,1	1	2	0,3	1	0	0	0	0
Ղրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպտա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արևմտյան Նեյրոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային Էնցեֆալիտ, Տզային վիրուսային Էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային Էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմսկի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բժավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ռիկետցիոզներ	152	A 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

4. Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ագրեգատիվ) հաշվառման

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր				դրանցից՝								Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան 11 տարեկան 29 օրական	որից՝ հոսպիտալացված		ըստ սեռի				ըստ բնակավայրի					
						արական		իգական		քաղաքաբնակ		գյուղաբնակ			
				ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18
Սուր շնչառական վարակ	154	15702	11723	832	750	8027	6290	7675	5433	11386	8856	4316	2867	0	0
Բոլոր տեսակի անգինաները	155	320	256	112	97	161	128	159	128	224	169	96	87	0	0
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	156	117	63	1	0	68	31	49	32	69	33	48	30	0	0
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	157	9	2	0	0	3	2	6	0	8	2	1	0	0	0
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (A50-A64)	158	4	0	0	0	3	0	1	0	1	0	3	0	0	0

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ հունվար-մայիս 2024թ.

1.Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՐԻՔՍՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	212	7,2	108	134	18,3	72	38	37	32	0
Շիգելոզ , այդ թվում	7	A 03	55	1,9	30	35	4,8	8	11	18	14	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	7	0,2	5	4	0,5	2	0	1	1	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա բոիդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա զոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	24	0,8	12	17	2,3	1	5	11	8	0
այլ շիգելոզ	7.5	A 03.8	3	0,1	0	3	0,4	2	1	2	2	0
չճշտված շիգելոզ	7.6	A 03.9	21	0,7	13	11	1,5	3	5	4	3	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	1044	35,2	484	753	102,6	378	203	370	280	0
Էնտերոպայթոզեն վարակ՝ հարուցված Էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	1	0,0	0	1	0,1	0	1	0	0	0
Էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված Էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված Էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	3	0,1	1	2	0,3	0	1	1	0	0
Էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված Էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	10	0,3	6	5	0,7	2	1	7	4	0
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված Էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	11	0,4	6	5	0,7	3	0	5	1	0
Էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	120	4,1	64	116	15,8	66	35	23	21	0
Էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա Էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	6	0,2	3	3	0,4	2	0	2	1	0
Էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիլենով	8.8	A 04.7	38	1,3	23	16	2,2	6	4	4	0	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	854	28,8	381	605	82,4	299	161	328	253	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	308	10,4	151	294	40,1	162	94	61	58	0
ռոտավիրուսային Էնտերիտ	9.1	A 08.0	149	5,0	78	144	19,6	64	57	26	24	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
նորվոլկ հարուցիչով հարուցված սուր գաստրոէնտերոպաթիա	9.2	A 08.1	58	2,0	36	52	7,1	36	11	10	10	0
աղենովիրուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	16	0,5	8	16	2,2	12	3	1	1	0
վիրուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	85	2,9	29	82	11,2	50	23	24	23	0
Ամեռքիազ այդ թվում՝	10	A 06	1	0,0	0	1	0,1	1	0	0	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բալանտիդիազ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժիարդիազ (յամբլիոզ)	12	A 07.1	36	1,2	17	26	3,5	1	3	13	10	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Զճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	1519	51,3	765	1015	138,3	435	297	542	401	1
ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	101	3,4	10	3	0,4	0	1	35	0	3
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	57	1,9	2	1	0,1	0	0	21	0	2
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	44	1,5	8	2	0,3	0	1	14	0	1
Տուբերկուլոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	2	0,1	1	1	0,1	0	0	1	1	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	41	1,4	11	5	0,7	1	2	21	5	1
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԵԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	4	0,1	1	2	0,3	0	0	3	1	0
Սիբիրյան խոց	20	A 22	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	134	4,5	29	13	1,8	0	0	112	12	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		21	0,7	4	1	0,1	0	0	14	1	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ԱՅԼ ՄԱՆՐԵԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հազ, այդ թվում՝	29	A 37	67	2,3	30	66	9,0	51	6	21	21	0
հարուցված բորդենտելա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	66	2,2	30	65	8,9	50	6	20	20	0
հարուցված բորդենտելա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)	29.2	A 37.1	1	0,0	0	1	0,1	1	0	1	1	0
Քուլեշ	30	A 38	2266	76,5	1001	2206	300,5	118	1214	501	490	0
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	4	0,1	2	1	0,1	0	0	1	0	1

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, <i>միավոր</i>		կա- նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան էլքով, <i>մարդ</i>
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	23	0,8	11	6	0,8	1	0	10	3	4
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գազային գանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեգիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոքաձնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	2	0,1	1	2	0,3	2	0	1	1	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նոքաձինների մոտ	38		5	0,2	2	5	0,7	5	0	3	3	0
ԳԵՆՏՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Մուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մուր թորշոմած կաթված	40		1	0,0	1	1	0,1	0	1	0	0	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		4178	141,0	1557	1252	170,6	73	157	1162	396	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	5	0,2	1	3	0,4	0	0	1	1	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ԱՆՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՂՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	13	0,4	9	2	0,3	0	2	3	0	0
Զրծաղիկ	46	B 01	12571	424,3	6096	11454	1560,4	1093	4132	2840	2392	0
Կարմրուկ	47	B 05	413	13,9	207	267	36,4	154	48	155	123	0
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	26	0,9	14	5	0,7	0	1	6	3	1
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	10	0,3	8	3	0,4	0	0	3	2	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	2	0,1	0	0	0,0	0	0	1	0	0
սուր հեպատիտ Ց	50.3	B 17.1	9	0,3	3	0	0,0	0	0	1	0	1
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	5	0,2	3	2	0,3	0	1	1	1	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	20	0,7	7	1	0,1	0	0	4	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	5	0,2	2	1	0,1	0	0	1	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Ց	52.2	B18.2	15	0,5	5	0	0,0	0	0	3	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ												
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	247	8,3	68	2	0,3	0	0	92	1	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	որից՝	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Յ համակցված վարակ	56		2	0,1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		3	0,1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	60	B 26	5	0,2	1	2	0,3	0	1	2	1	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	259	8,7	101	205	27,9	26	88	73	62	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	116	3,9	59	108	14,7	50	30	49	45	0
ՆԱՍԱԿԵՆԱՒԻՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	1	0,0	1	1	0,1	0	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	2	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	65.1	B50	2	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	13	0,4	7	11	1,5	11	0	7	5	0
ընդերային	66.1	B 55.0	13	0,4	7	11	1,5	11	0	7	5	0
Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էխինոկոկոզ	70	B 67	20	0,7	11	7	1,0	1	0	13	3	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	8	0,3	8	1	0,1	0	1	3	0	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբոթրիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմենոլեպիդոզ	75	B 71.0	2	0,1	0	1	0,1	0	0	1	1	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	2	0,1	0	2	0,3	0	2	0	0	0
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	827	27,9	427	630	85,8	44	260	240	205	0
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	2	0,1	1	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիդոզ	81	B 80	459	15,5	230	395	53,8	58	213	143	125	0
Ադիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	2	0,1	2	1	0,1	0	1	1	0	0
ՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ												
Ոջլտություն և ֆտիրիոզ, այդ թվում՝	84	B 85	21	0,7	11	14	1,9	1	2	6	5	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ռջլոտոթյուն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կապիտիսով	84.1	B 85.0	18	0,6	10	14	1,9	1	2	5	5	0
ռջլոտոթյուն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	3	0,1	1	0	0,0	0	0	1	0	0
ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայլոջիլով, ցայլքի ոջիլով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոս	85	B 86	30	1,0	13	11	1,5	2	3	7	5	0
ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԸ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	226	7,6	135	123	16,8	59	29	56	33	1
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այլ թվում՝	87	J 10	92	3,1	59	60	8,2	27	14	39	35	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	9	0,3	4	5	0,7	4	1	4	2	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	5	0,2	4	2	0,3	1	0	2	1	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	137	4,6	63	74	10,1	34	32	41	24	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրէային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	5391	182,0	2673	2517	342,9	981	762	1486	837	3
ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ												
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակիրներ	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակարոնձակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		363	12,3	148	0	0,0	0	0	124	0	0
Հեպատիտ Ց-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		601	20,3	181	0	0,0	0	0	158	0	1

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն՝ ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա- նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
						մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ												
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	11	0,4	7	2	0,3	0	0	3	1	1
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	6	0,2	4	1	0,1	0	0	2	0	1
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	5	0,2	3	1	0,1	0	0	1	1	0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	899	30,3	407	310	42,2	74	74	357	138	5
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	187	6,3	23	43	5,9	2	1	32	10	1
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
օրգանական լուծիչների, հալուցենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	421	14,2	257	165	22,5	29	46	178	76	3
օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	64	2,2	34	43	5,9	28	11	24	18	0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	32	1,1	13	6	0,8	3	1	25	6	1
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	1	0,0	1	1	0,1	1	0	0	0	0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	20	0,7	9	7	1,0	2	1	9	5	0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	10	0,3	6	0	0,0	0	0	4	0	0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	8	0,3	3	7	1,0	2	1	5	5	0
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	141	4,8	61	33	4,5	4	9	82	19	0
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ միկոտոքսինների թունավոր ազդեցություն	103.1 0	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1	T 65	33	1,1	9	12	1,6	5	5	7	4	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
						մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		գյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1											
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից , այդ թվում՝	104	T36-T50	247	8,3	163	105	14,3	47	36	60	29	1
թմրանյութերից և հոգեդիսլեպոտիկների (հայրուցինոզեններ)	104.1	T40	5	0,2	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՄՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Ճառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Ճառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ջերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,****

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա.	Բ.	Գ.	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	2	0,1	0	0,0	2	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային գանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	4	0,1	2	0,4	2	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M O07.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում	12	T 81.3	12	0,4	0	0,0	12	0
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտատներով և	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0	0

տրանսպլանտանտներով**								
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր ցիստիտ	20	N 30.0	3	0,1	0	0,0	3	0
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	8	0,3	0	0,0	8	0

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների*****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա, Դասական խոլերա	113	A 00.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա էլ-Տոր,Խոլերա էլ-Տոր	114	A 00.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված խոլերա	115	A 00.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (յոզոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խլնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիֆտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային էնցեֆալիտ	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային այլ էնցեֆալիտներ,	131		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտ Լեթարգիկ էնցեֆալիտ		A 85 A 87.2										
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	10	0,3	2	5	0,7	1	1	2	1	0
Դրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպրա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելոիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արևմտյան Նեդոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային էնցեֆալիտ, Տզային վիրուսային էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմսկի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բծավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բծավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բծավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ռիկետցիոզներ	152	A 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

4.Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ազդեցատիվ) հաշվառման

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր				դրանցից՝								Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան 11 տարեկան 29 օրական	որից՝ հոսպիտալացված		ըստ սեռի				ըստ բնակավայրի					
						արական		իգական		քաղաքաբնակ		գյուղաբնակ			
				ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան		
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18
Սուր շնչառական վարակ	154	114466	82081	5161	4735	57983	43483	56483	38598	78247	57781	36219	24300	0	0
Բոլոր տեսակի անգինաները	155	1355	1104	513	441	721	578	634	526	945	742	410	362	0	0
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	156	723	327	5	0	413	185	310	142	417	164	306	163	0	0
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	157	19	7	0	0	9	7	10	0	18	7	1	0	0	0
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (A50-A64)	158	17	0	2	0	13	0	4	0	9	0	8	0	0	0