

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ օգոստոս 2022թ.

1. Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	67	2,3	31	30	4,1	14	8	5	2	0
Շիզելոզ , այդ թվում՝	7	A 03	41	1,4	20	17	2,3	5	5	12	6	0
շիզելոզ՝ հարուցված շիզելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիզելոզ՝ հարուցված շիզելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	9	0,3	4	2	0,3	2	0	2	0	0
շիզելոզ՝ հարուցված շիզելա բոլդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիզելոզ՝ հարուցված շիզելա գոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	17	0,6	6	9	1,2	2	2	10	6	0
այլ շիզելոզ	7.5	A 03.8	1	0,0	0	1	0,1	0	1	0	0	0
չճշտված շիզելոզ	7.6	A 03.9	14	0,5	10	5	0,7	1	2	0	0	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	442	14,9	212	333	45,4	138	91	157	125	0
էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	2	0,1	2	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	4	0,1	2	3	0,4	2	1	1	1	0
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	4	0,1	3	4	0,5	1	2	0	0	0
էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	21	0,7	7	21	2,9	7	6	4	4	0
էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիլետով	8.8	A 04.7	4	0,1	2	2	0,3	1	0	1	1	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	405	13,7	194	303	41,3	127	82	151	119	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	93	3,1	38	87	11,9	43	29	9	9	0
ռոտավիրուսային էնտերիտ	9.1	A 08.0	51	1,7	24	48	6,5	21	18	6	6	0
նորովիլ հարուցիչով հարուցված սուր	9.2	A 08.1	3	0,1	1	2	0,3	1	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
գաստրոէնտերոլոգիա												
աղեւովիրուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	10	0,3	6	9	1,2	6	3	1	1	0
վիրուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	29	1,0	7	28	3,8	15	8	2	2	0
Ամեռիազ այդ թվում՝	10	A 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բալանտիդիազ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժխարդիազ (լյամբլիոզ)	12	A 07.1	6	0,2	6	2	0,3	1	1	3	0	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	812	27,4	424	516	70,3	199	145	246	185	0
ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	21	0,7	4	0	0,0	0	0	4	0	0
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	15	0,5	4	0	0,0	0	0	4	0	0
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	6	0,2	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տուբերկուլոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	5	0,2	2	0	0,0	0	0	0	0	0
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սիբիրյան խոց	20	A 22	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	22	0,7	3	5	0,7	0	0	18	4	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		2	0,1	0	1	0,1	0	0	1	1	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հազ, այդ թվում՝	29	A 37	1	0,0	1	1	0,1	0	1	0	0	0
հարուցված բորդետելա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
հարուցված բորդետելա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հազ)	29.2	A 37.1	1	0,0	1	1	0,1	0	1	0	0	0
Քուբեշ	30	A 38	30	1,0	13	30	4,1	6	21	11	11	0
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	1	0,0	0	1	0,1	1	0	1	1	0

	Տողի հա-մարը	Օածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գազային գանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեզիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	38		5	0,2	2	4	0,5	5	0	3	3	0
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Սուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր թորշոմած կաթված	40		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		672	22,7	267	262	35,7	12	53	221	85	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՂԶԱԹՎԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	6	0,2	6	0	0,0	0	0	0	0	0
Զրծաղիկ	46	B 01	511	17,2	256	412	56,1	84	181	155	118	0
Կարմրուկ	47	B 05	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՂԱՏՔՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	4	0,1	1	0	0,0	0	0	2	0	0
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ց	50.3	B 17.1	3	0,1	1	0	0,0	0	0	2	0	0
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	1	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	1	0,0	0	0	0,0	0	0	1	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Ց	52.2	B18.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԱՐՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ												
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	53	1,8	17	1	0,1	0	0	25	1	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Ց համակցված վարակ	56		2	0,1	0	0	0,0	0	0	1	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	60	B 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	16	0,5	5	13	1,8	2	5	3	3	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	4	0,1	2	4	0,5	4	0	1	1	0
ՆԱՌԱԿԵՆՂԱՆԻՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	65.1	B50	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակաբուժաբանորեն հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	1	0,0	0	1	0,1	0	1	1	1	0
ընդերային	66.1	B 55.0	1	0,0	0	1	0,1	0	1	1	1	0
Նախակենդանիներից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էլիինոկոկոզ	70	B 67	4	0,1	1	1	0,1	0	0	2	0	0
Բնվագիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնվագիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	2	0,1	2	0	0,0	0	0	2	0	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբոթրիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմնուլեպիդոզ	75	B 71.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	139	4,7	66	123	16,8	11	59	58	54	0
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիոզ	81	B 80	189	6,4	93	159	21,7	31	85	69	63	0
Ադիքային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	2	0,1	1	1	0,1	0	1	1	0	0

	Տողի համարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կանայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	որից՝		գյուղաբնակներ			
						ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդամենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՈՋԱՆՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՄ												
Ոջլոտություն և ֆտիրիոզ, այդ թվում՝	84	B 85	2	0,1	2	1	0,1	1	0	0	0	0
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կապիտիսով	84.1	B 85.0	2	0,1	2	1	0,1	1	0	0	0	0
ոջլոտություն՝ առաջացած պեդիկուլուս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ֆտիրիոզ ինֆեստացիա՝ ցայլոջիլով, ցայլքի ոջիլով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոմ	85	B 86	2	0,1	1	2	0,3	0	1	2	2	0
ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔՄԱՐՈՐԲ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այդ թվում՝	87	J 10	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	17	0,6	13	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրէային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	255	8,6	115	76	10,4	34	29	81	26	0
ՎԱՐԱԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ												

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	որից՝		ցյուղաբնակներ						
				ընդա-մենը		100 000 բնակչի հաշվով	ընդա-մենը	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակիրներ	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակաբուծակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		48	1,6	28	0	0,0	0	0	13	0	0
Հեպատիտ Ց-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		69	2,3	22	0	0,0	0	0	7	0	0
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ												
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	2	0,1	0	2	0,3	0	1	1	1	0
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	1	0,0	0	1	0,1	0	1	0	0	0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	1	0,0	0	1	0,1	0	0	1	1	0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	327	11,0	128	81	11,0	17	15	135	41	0
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	68	2,3	10	5	0,7	0	0	5	1	0
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	41	1,4	15	19	2,6	9	3	13	5	0
օձառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	13	0,4	5	9	1,2	2	5	7	5	0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	8	0,3	4	3	0,4	0	0	7	3	0
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	5	0,2	3	5	0,7	1	3	1	1	0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	5	0,2	3	5	0,7	1	3	1	1	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		ցյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան			
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	179	6,0	85	36	4,9	3	3	95	22	0
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ միկոտոքսինների թունավոր ազդեցություն	103.1 0	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1 1	T 65	13	0,4	6	4	0,5	2	1	7	4	0
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից, այդ թվում՝	104	T36-T50	68	2,3	44	24	3,3	11	6	17	7	0
թմրանյութերից և հոգեդիսլեպտիկների (հայյուցինոզեններ)	104.1	T40	3	0,1	3	1	0,1	0	0	1	1	0
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՌՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱՓԵՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Ճառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Ճառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ջերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթմամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,****

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	0	0,0	0	0,0	0	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային գանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով	11	M O07.0	0	0,0	0	0,0	0	0

անբարեհաջող բժշկական ընդհատում								
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում	12	T 81.3	2	0,1	0	0,0	2	0
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով**	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտանտներով և տրանսպլանտանտներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր ցիտիտ	20	N 30.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	0	0,0	0	0,0	0	0

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների*****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա, Դասական խոլերա	113	A 00.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված խոլերա, բիովար խոլերա էլ-Տոր,Խոլերա էլ-Տոր	114	A 00.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված խոլերա	115	A 00.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (լոգոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խյնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիֆտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային էնցեֆալիտ	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային այլ էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտ Լեթարգիկ էնցեֆալիտ	131	A 85 A 87.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	3	0,1	1	2	0,3	0	0	1	0	0
Ղրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպտա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելոիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով հարուցված հիվանդություններ (նշել)	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արևմտյան Նեղոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային էնցեֆալիտ, Տգային վիրուսային էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմսկի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բժավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բժավոր տենդ (տգային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ռիկետցիոզներ	152	A 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

4. Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ազդեցատիվ) հաշվառման

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր				դրանցից՝								Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան 11 տարեկան 29 օրական) ամսական	որից՝ հոսպիտալացված		ըստ սեռի				ըստ բնակավայրի					
						արական		իգական		քաղաքային		գյուղային			
				ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան		
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18
Սուր շնչառական վարակ	154	11363	5551	430	405	5695	2859	5668	2692	7904	4081	3459	1470	0	0
Բոլոր տեսակի անգինաները	155	181	130	47	36	101	77	80	53	136	96	45	34	0	0
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	156	6	3	2	0	4	2	2	1	5	3	1	0	0	0
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Մեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (A50-A64)	158	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Հաշվետվություն

Արձանագրված վարակիչ հիվանդությունների, սննդային, քիմիական թունավորումների և ճառագայթային ախտահարումների վերաբերյալ հունվար-օգոստոս 2022թ.

1.Արձանագրված վարակիչ հիվանդություններ, սննդային, քիմիական թունավորումներ և ճառագայթային ախտահարումներ*

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
				100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդ ա-մեն ը		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկա ն	3-6 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Որովայնային տիֆ	1	A 01.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ա	2	A 01.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Բ	3	A 01.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Պարատիֆ Ց	4	A 01.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված պարատիֆեր	5	A 01.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սալմոնելոզային վարակներ	6	A 02	479	16,2	236	306	41,7	132	98	81	53	0
Շիգելոզ , այդ թվում	7	A 03	147	5,0	73	82	11,2	26	26	34	19	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա դիզենտերիա հարուցչով	7.1	A 03.0	1	0,0	0	1	0,1	0	1	1	1	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա ֆլեքսներ հարուցչով	7.2	A 03.1	26	0,9	15	8	1,1	5	1	9	3	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա բոիդի հարուցչով	7.3	A 03.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
շիգելոզ՝ հարուցված շիգելա զոնե հարուցչով	7.4	A 03.3	48	1,6	20	29	4,0	10	7	19	12	0
այլ շիգելոզ	7.5	A 03.8	6	0,2	1	5	0,7	2	1	1	2	0
չճշտված շիգելոզ	7.6	A 03.9	66	2,2	37	39	5,3	9	16	4	1	0
Այլ մանրէային աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	8	A 04	1879	63,4	888	1408	191,8	663	433	715	556	0
էնտերոպաթոգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.1	A 04.0	2	0,1	2	1	0,1	0	0	1	1	0
էնտերոտոքսիգեն վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.2	A 04.1	2	0,1	2	0	0,0	0	0	0	0	0
էնտերոինվազիվ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.3	A 04.2	2	0,1	2	0	0,0	0	0	1	0	0
էնտերոհեմոռագիկ վարակ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.4	A 04.3	7	0,2	3	5	0,7	3	1	4	3	0
այլ աղիքային վարակներ՝ հարուցված էշերիխիա կոլիով	8.5	A 04.4	41	1,4	22	29	4,0	9	11	7	5	0
էնտերիտ՝ հարուցված կամպիլոբակտերիաներով	8.6	A 04.5	54	1,8	18	52	7,1	19	19	6	6	0
էնտերիտ՝ հարուցված իերսինա էնտերոկոլիտիկայով	8.7	A 04.6	7	0,2	4	3	0,4	0	0	0	0	0
էնտերոկոլիտ՝ հարուցված կլոստրիդիում դեֆիցիլենով	8.8	A 04.7	14	0,5	7	5	0,7	3	1	1	1	0
այլ ճշտված մանրէային աղիքային վարակներ	8.9	A 04.8	1769	59,7	836	1333	181,6	634	403	700	545	0
Վիրուսային և ճշտված այլ աղիքային վարակներ, այդ թվում՝	9	A 08	567	19,1	269	541	73,7	224	208	105	77	0
ռոտավիրուսային էնտերիտ	9.1	A 08.0	456	15,4	223	442	60,2	169	178	92	68	0
նորվոյկ հարուցիչով հարուցված սուր	9.2	A 08.1	29	1,0	15	24	3,3	11	8	9	5	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկա- գիրն՝ ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա- նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդ ա- մեն ը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկա ն	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ԳԱՍՏՐՈՆՏԵՐՈՎԱԾ												
աղենովիքուսային էնտերիտ	9.3	A 08.2	17	0,6	8	16	2,2	11	4	2	2	0
վիքուսային այլ էնտերիտներ	9.4	A 08.3	65	2,2	23	59	8,0	33	18	2	2	0
Ամեռիագ այդ թվում՝	10	A 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված	10.1	A06.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բալանտիդիագ	11	A 07.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժիարդիագ (յամբլիոզ)	12	A 07.1	18	0,6	11	11	1,5	2	5	7	4	0
Կրիպտոսպորիդիոզ	13	A 07.2	1	0,0	0	1	0,1	0	1	0	0	0
Պրոտոզոային ճշտված աղիքային այլ վարակներ	14	A07.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված և ենթադրյալ աղիքային վարակներ**	15	A04.9,A07.9, A08.4, A 09	3925	132,5	2014	2671	363,9	1045	877	1330	1022	0
ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶ												
Շնչառական օրգանների տուբերկուլոզ այդ թվում՝	16	A 15 – A 16	181	6,1	32	8	1,1	0	0	62	2	2
հաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.1	A 15	104	3,5	18	2	0,3	0	0	37	1	1
չհաստատված մանրէաբանորեն կամ հյուսվածքաբանորեն	16.2	A 16	77	2,6	14	6	0,8	0	0	25	1	1
Տուբերկուլոզային մենինգիտ	17	A 17.0 (G01)	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Արտաթոքային տուբերկուլոզ**	18	A17, A18, A19	49	1,7	13	3	0,4	1	0	14	0	0
ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԶՈՈՆՈԶՆԵՐ												
Տուլարեմիա	19	A 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Միքիդյան խոց	20	A 22	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
Բրուցելոզ՝ առաջնակի հաստատված բոլոր ձևերը**	21	A23, A23.0, A23.1, A23.2, A23.3, A23.9	210	7,1	43	27	3,7	0	2	184	21	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ բրուցելոզ	22		21	0,7	3	7	1,0	0	0	13	7	0
Լեպտոսպիրոզ	23	A 27	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ԱՅԼ ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Լիստերիոզ	24	A 32	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի տետանուս (փայտացում)	25	A 33	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանկաբարձական տետանուս (փայտացում)	26	A 34	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տետանուսի այլ ձևեր	27	A 35	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիա	28	A 36	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապույտ հագ, այդ թվում՝	29	A 37	1	0,0	1	1	0,1	0	1	0	0	0
հարուցված բորդետելա պերտուսիսով	29.1	A 37.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
հարուցված բորդետելա պարապերտուսիսով (հարկապույտ հագ)	29.2	A 37.1	1	0,0	1	1	0,1	0	1	0	0	0
Քուբեշ	30	A 38	336	11,3	140	333	45,4	23	264	58	56	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		ցյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդ ա-մեն ը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկա ն	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Մենինգոկոկային վարակ՝ բոլոր ձևերը	31	A 39	4	0,1	1	2	0,3	2	0	0	0	0
Այլ մանրէային մենինգիտներ	32	G 00	11	0,4	3	11	1,5	5	2	3	3	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	33	A 40	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ սեպտիցեմիաներ	34	A 41	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Գազային գանգրենա (փտախտ)	35	A 48.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեգիոներների հիվանդություն	36	A 48.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նորածնի մանրէային սեպսիս	37	P 36	1	0,0	0	1	0,1	1	0	1	1	0
Ներարգանդային հիվանդություններ նորածինների մոտ	38		8	0,3	5	7	1,0	8	0	4	4	0
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Սուր պոլիոմիելիտ	39	A 80	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր թորշոմած կաթված	40		2	0,1	0	2	0,3	0	0	1	1	0
Կատաղություն	41	A 82	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կենդանիների կողմից տուժելու դեպքեր	42		4554	153,7	1625	1512	206,0	51	245	1275	450	0
Վիրուսային չճշտված էնցեֆալիտ	43	A 86	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային մենինգիտ	44	A 87	3	0,1	1	2	0,3	0	1	1	1	0
ՄԱՇԿԻ ԵՎ ԼՈՐՁԱԹՄԱՆԹՆԵՐԻ ԱՌՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ԲՆՈՐՈՇՎՈՂ ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ												
Հասարակ հերպես վիրուսով հարուցված վարակներ	45	B 00	33	1,1	24	3	0,4	0	1	6	0	0
Զրծաղիկ	46	B 01	14545	491,0	6855	12238	1667,2	1154	5468	1765	1458	0
Կարմրուկ	47	B 05	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կարմրախտ	48	B 06	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բնածին կարմրախտային համախտանիշ	49	P 35.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԵՊԱՏԻՏՆԵՐ												
Վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	50	B 15- B 19	15	0,5	9	2	0,3	0	1	5	1	0
սուր հեպատիտ Ա	50.1	B 15	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Բ	50.2	B 16	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
սուր հեպատիտ Ց	50.3	B 17.1	8	0,3	3	0	0,0	0	0	4	0	0
սուր հեպատիտ Ե	50.4	B 17.2	1	0,0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
չճշտված վիրուսային հեպատիտ	50.5	B 19	4	0,1	3	2	0,3	0	1	1	1	0
Համակցված սուր վիրուսային հեպատիտներ**	51	B15, B16, 17.1, B17.2, B17.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտներ, այդ թվում՝	52	B18	33	1,1	11	0	0,0	0	0	7	0	1
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Բ**	52.1	B18.0, B18.1	10	0,3	3	0	0,0	0	0	2	0	0
առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ վիրուսային հեպատիտ Ց	52.2	B18.2	23	0,8	8	0	0,0	0	0	5	0	1
Առաջնակի հայտնաբերված քրոնիկ համակցված վիրուսային հեպատիտներ	53		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		զյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդ ա-մեն ը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկա ն	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՐՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՅԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ												
ՄԻԱՎ վարակ	54	B 20- B 24	335	11,3	88	5	0,7	1	1	139	1	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ Բ համակցված վարակ	55		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՄԻԱՎ/վիրուսային հեպատիտ 3 համակցված վարակ	56		5	0,2	0	0	0,0	0	0	2	0	0
ՄԻԱՎ/տուբերկուլոզ համակցված վարակ	57		14	0,5	0	0	0,0	0	0	5	0	0
ՄԻԱՎ/այլ հիվանդություններ համակցված վարակ	58		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՎԻՐՈՒՄԱՅԻՆ ԱՅԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Ցիտոմեգալովիրուսային հիվանդություն	59	B 25	0	0,0	0	1	0,1	1	0	0	0	0
Համաճարակային պարոտիտ (խոզուկ)	60	B 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վարակային մոնոնուկլեոզ	61	B 27	155	5,2	60	112	15,3	15	53	45	38	0
Վիրուսային վարակ չճշտված տեղակայումով	62	B 34	37	1,2	21	35	4,8	18	12	21	21	0
ՆԱԽԱԳԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ												
Պնևմոցիստոզ	63	B 59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տոքսոպլազմոզ	64	B 58	2	0,1	1	1	0,1	1	0	0	0	0
Մալարիա***, այդ թվում՝	65	B50 – B54	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում ֆալցիպարումով	65.1	B50	1	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում վիվաքսով	65.2	B 51	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մալարիա՝ հարուցված պլազմոդիում մալարիայով	65.3	B52	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մակարոնոսպորոզի հաստատված մալարիայի այլ տեսակներ	65.4	B53	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյշմանիոզ , այդ թվում՝	66	B 55	7	0,2	4	6	0,8	5	0	4	3	0
ընդերային	66.1	B 55.0	7	0,2	4	6	0,8	5	0	4	3	0
Նախակենդանիններից առաջացած այլ հիվանդություններ**	67	B56, B57, B60, B64,	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ՀԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐ												
Շիստոսոմոզ	68	B 65	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ տրեմատոդոզներ	69	B 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էլիմոնոկոզ	70	B 67	25	0,8	8	12	1,6	0	0	15	7	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սոլիումով	71	B 68.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ինվազիա՝ հարուցված տենիա սագինատայով	72	B 68.1	14	0,5	13	1	0,1	0	1	4	1	0
Ցիստիցերկոզ	73	B 69	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆիլոբոթրիոզ	74	B 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հիմենոլեպիդոզ	75	B 71.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Տրիխինելոզ	76	B 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի համարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		դրանցից՝		գյուղաբնակներ		Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդամենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Անկիլոստոմիդոզ	77	B 76	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ասկարիդոզ	78	B 77	1294	43,7	645	1085	147,8	101	475	414	358	2
Տրիխոցեֆալոզ	79	B 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստրոնգիլոիդոզ	80	B 78	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էնտերոբիդոզ	81	B 80	1158	39,1	599	1002	136,5	128	537	406	373	0
Ադիքսային հելմինթոզներ՝ չճշտված	82	B 82.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ հելմինթոզներ**	83	B72, B73, B74, B83	6	0,2	4	4	0,5	0	1	1	0	0
ՈՋԼՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔՈՍ												
Ոջլոտտություն և ֆտիրիդոզ, այդ թվում՝	84	B 85	23	0,8	16	10	1,4	1	2	7	6	0
ոջլոտտություն՝ առաջացած պեդիկուլոս հումանիս կապիտիսով	84.1	B 85.0	23	0,8	16	10	1,4	1	2	7	6	0
ոջլոտտություն՝ առաջացած պեդիկուլոս հումանիս կորպորիսով	84.2	B 85.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
ֆտիրիդոզ ինֆեստացիա՝ ցայլոջիլով, ցայլքի ոջիլով	84.3	B 85.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քոս	85	B 86	19	0,6	6	5	0,7	0	2	3	3	0
ԳՐԻՊ ԵՎ ԹՈՔԱԲՈՐԲ												
Գրիպ՝ հարուցված նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով	86	J 09	70	2,4	42	30	4,1	14	6	19	7	0
Գրիպ՝ հարուցված այլ նույնականացրած գրիպի վիրուսով փոխանցվող օդակաթիլային ճանապարհով ,այդ թվում՝	87	J 10	3	0,1	2	2	0,3	1	1	1	0	0
գրիպ թոքաբորբով, նույնականացրած գրիպի այլ վիրուսով	87.1	J10.0	8	0,3	1	5	0,7	0	2	0	0	0
Գրիպ՝ վիրուսը նույնականացրած չէ	88	J 11	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	89	J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9	531	17,9	288	5	0,7	2	0	80	2	74
Թոքաբորբ՝ հարուցված թոքաբորբային ստրեպտոկով	90	J13	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ՝ հարուցված հեմոֆիլուս ինֆլուենզիայով (Աֆանասև-Պֆեյֆերի ցուպիկով)	91	J14	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մանրեային թոքաբորբ՝ այլ դասերում չդասակարգված**	92	J15, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, առաջացած այլ վարակիչ հարուցիչներից, չդասակարգված այլ խորագրերում**	93	J16, J16.0 J16.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Թոքաբորբ, չճշտված հարուցչով**	94	J18, J18.0, J18.1, J18.2 J18.8, J18.9	4105	138,6	1859	1427	194,4	569	539	1108	449	12
ՎԱՐԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ												

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կա-նայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդ ա-մեն ը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկա ն	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Որովայնային տիֆի հարուցչի վարակակիրներ	95	Z 22.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ստամոքս-աղիքային այլ վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների վարակակիրներ	96	Z 22.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դիֆթերիայի տոքսիգեն շտամների մանրէակիրներ	97	Z 22.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մալարիայի մակաբուծակիրներ	98	Z 22.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարդու իմունային անբավարարության՝ ՄԻԱՎ-ի վարակակիրներ	99	Z 21	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեպատիտ Բ-ի վարակակիրներ	100		410	13,8	201	1	0,1	0	0	124	1	0
Հեպատիտ Ց-ի վիրուսի հանդեպ հակամարմինների առկայությամբ անձինք	101		599	20,2	171	1	0,1	1	0	93	0	3
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ												
Մանրէային սննդային թունավորումներ, այդ թվում՝	102	A 05	38	1,3	17	10	1,4	1	4	22	4	2
ստաֆիլակոկային սննդային թունավորում	102.1	A 05.0	7	0,2	4	4	0,5	1	1	4	2	0
բոտուլիզմ	102.2	A 05.1	13	0,4	6	2	0,3	0	0	7	1	2
սննդային թունավորում՝ հարուցված կլոստրիդիում պերֆրինգենսով	102.3	A 05.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված վիբրիո պարահեմոլիտիկուսով	102.4	A 05.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորումներ՝ հարուցված բացիլիուս ցերեուսով	102.5	A 05.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
մանրէային (բակտերիալ) ճշտված այլ սննդային թունավորումներ	102.6	A 05.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
սննդային թունավորում՝ չճշտված	102.7	A 05.9	18	0,6	7	4	0,5	0	3	11	1	0
Ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններ, այդ թվում՝	103	T 51- T 65	1617	54,6	702	502	68,4	135	112	616	199	7
ալկոհոլի թունավոր ազդեցություն	103.1	T 51- T51.8	359	12,1	50	63	8,6	3	3	53	15	1
սպիրտ (ալկոհոլ)՝ չճշտված	103.2	T51.9	1	0,0	0	1	0,1	1	0	1	1	0
օրգանական լուծիչների, հալոգենացված ալիֆատիկ և արոմատիկ ածխաջրածինների, քայքայող նյութերի, մետաղների, այլ գազերի, ծխերի և գոլորշիների թունավոր ազդեցություններ**	103.3	T52, T53, T54, T56, T59	501	16,9	294	211	28,7	58	45	201	71	4
օճառների և լվացող նյութերի (դետերգենտներ) թունավոր ազդեցություններ	103.4	T 55	126	4,3	62	86	11,7	45	27	40	30	0
թունաքիմիկատների (պեստիցիդներ) թունավոր ազդեցություններ	103.5	T 60	79	2,7	27	26	3,5	8	11	57	22	2
ծովային սննդամթերքում պարունակվող վնասակար նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.6	T 61	4	0,1	0	0	0,0	0	0	1	0	0
այլ թունավոր նյութերի թունավոր ազդեցությունը, որոնք պարունակվում են ուտելի սննդային մթերքների մեջ ,այդ թվում՝	103.7	T 62	55	1,9	33	11	1,5	3	4	14	4	0
սնկերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.1	T 62.0	44	1,5	27	3	0,4	0	0	9	0	0
հատապտուղներում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.2	T 62.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա-մարը	Ծածկա-գիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		կա-նայք	դրանցից՝						Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդ ա-մեն ը	100 000 բնակչի հաշվով		մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
						ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկա ն	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա.	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
այլ բույս(եր)ում կամ դրանց առանձին մասերում պարունակվող վնասակար նյութեր	103.7.3	T 62.2	8	0,3	5	8	1,1	3	4	4	4	0
այլ ճշտված վնասակար նյութեր	103.7.4	T62.8	1	0,0	1	0	0,0	0	0	1	0	0
վնասակար նյութ՝ չճշտված	103.7.5	T 62.9	2	0,1	0	0	0,0	0	0	0	0	0
նիտրատներից և նիտրիտներից առաջացած սննդային թունավորումներ	103.8		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
թունավոր կենդանիների հետ շփման հետևանքով առաջացած թունավոր ազդեցություններ	103.9	T 63	443	15,0	219	87	11,9	8	15	235	47	0
սննդային մթերքներ աղտոտող աֆլատոքսինի և այլ միկոտոքսինների թունավոր ազդեցություն	103.1 0	T 64	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
այլ և չճշտված նյութերի թունավոր ազդեցություններ	103.1 1	T 65	49	1,7	17	17	2,3	9	7	14	9	0
Թունավորումներ՝ դեղամիջոցներից, դեղորայքից և կենսաբանական նյութերից , այդ թվում՝	104	T36-T50	425	14,3	246	170	23,2	77	49	106	54	2
թմրանյութերից և հոգեդիսլեպտիկների (հայյուցինոզեններ)	104.1	T40	5	0,2	4	1	0,1	0	0	2	1	0
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱՄՏԱՀԱՐՄԱՆ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ												
Ճառագայթման ազդեցության չճշտված հետևանքներ (Ճառագայթային հիվանդություն)	105	T 66	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ջերմային այրվածքներ	106	T 20-T 31	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեյկեմիա	107	C91-C95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային գաստրոէնտերիտ և կոլիտ	108	K52.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճառագայթային պնևմոնիտ	109	J 70.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաշկի և ենթամաշկային հյուսվածքի՝ ախտահարումներ պայմանավորված ճառագայթմամբ	110	L55 - L59	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

2.Ներհիվանդանոցային վարակներ*,****

Վարակիչ հիվանդության / սննդային թունավորման անվանումը	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝ ըստ տարիքային խմբերի			Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	մինչև 14 տարեկան (13 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		14 և բարձր	
					ընդա- մենը	100 000 համապա- տասխան տարիքի բնակչի հաշվով		
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6
Վիրուսային և մանրէային թոքաբորբեր	1	J 12-15	51	1,7	0	0,0	0	0
Ստրեպտոկոկային սեպտիցեմիա	2	A 40	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ սեպտիցեմիա, այդ թվում	3	A 41	2	0,1	0	0,0	2	0
Սեպսիս	4	A 41.8	0	0,0	0	0,0	0	0
Գազային գանգրենա	5	A 48.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Մանրէային մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ և մենինգոմիելիտ **	6	G 00, G 04.2	2	0,1	1	0,2	1	2
Էնցեֆալիտ, միելիտ կամ չպարզաբանված էնցեֆալոմիելիտ	7	G 04.9	0	0,0	0	0,0	0	0
Ֆլեբիտ և տրոմբոֆլեբիտ	8	G 180	3	0,1	1	0,2	2	0
Սուր պերիտոնիտ	9	K 65.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Օստիոմիելիտ	10	M 86	0	0,0	0	0,0	0	0
Մեռական ուղիների և կոնքի օրգանների վարակային բարդություններով անբարեհաջող բժշկական ընդհատում	11	M O07.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Վիրահատական վերքի եզրերի հեռացում	12	T 81.3	20	0,7	0	0,0	20	0
Միջամտության հետ կապված վարակ	13	T 81.4	11	0,4	0	0,0	11	0
Սրտային և անոթային հարմարանքներով, իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով սրտի փականի պրոթեզավորման հետ կապված վարակ**	14	T 82.6, T 82.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված միզասեռական համակարգի պրոթեզավորման հարմարանքներով՝ իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով**	15	T 83.5, 83.6	0	0,0	0	0,0	0	0
Վարակներ՝ պայմանավորված էնդոպրոթեզներով,ներքին ամրացնող/ֆիքսող/ հարմարանքներով, ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտներով և տրանսպլանտներով **	16	T 84.5, 84.6, 84.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Անդամահատված վերջույթի վարակ	17	T 87.4	0	0,0	0	0,0	0	0
Այլ ներքին պրոթեզային հարմարանքներով, իմպլանտատներով և տրանսպլանտատներով պայմանավորված վարակներ և ռեակցիաներ	18	T 85.7	0	0,0	0	0,0	0	0
Ինֆուզիայի, տրանսֆուզիայի և բժշկական ներարկման հետ պայմանավորված վարակ	19	T 80.2	0	0,0	0	0,0	0	0
Սուր ցիստիտ	20	N 30.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Ուրետրալ թարախակույտ	21	N 34.0	0	0,0	0	0,0	0	0
Միզուղիների անհայտ տեղակայման վարակներ	22	N 39.0	9	0,3	0	0,0	9	0

3.Լրացուցիչ ցանկ հաշվետվության ենթակա հիվանդությունների****

	Տողի հա-մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014-2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա-մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա-մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Բնական ծաղիկ	111	B 03	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ժանտախտ	112	A 20	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խոլերային վիբրիոնով հարուցված	113	A 00.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով			ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
խղերա, բիովար խղերա, Դասական խղերա												
Խղերային վիբրիոնով հարուցված խղերա, բիովար խղերա էլ- Տոր,Խղերա էլ-Տոր	114	A 00.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Չճշտված խղերա	115	A 00.9	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ատիպիկ թոքաբորբ	116		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսի նոր ենթատեսակով (յոգոտիպով) հարուցված գրիպ	117		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մերձ արևելյան շնչառական համախտանիշ	118		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դեղին տենդ	119	A 95	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Դենգեի տենդ	120	A 90, A 91	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մարբուրգ վիրուսով հարուցված հիվանդություն	121	A 98.3	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էբոլա վիրուսով հարուցված հարուցված հիվանդություն	122	A 98.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խունին հեմոռագիկ տենդ	123	A 96.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մաչուպոյի տենդ	124	A 96.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լասսի տենդ	125	A 96.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Խյնախտ	126	A 24.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մելիոիդոզ	127	A 24.1 A 24.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կապիկների ծաղիկ	128	B 04	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ռիֆտ հովտի տենդ	129	A 92.4	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Ճապոնական էնցեֆալիտ, Գարնանային-ամառային էնցեֆալիտ	130	A 83.0 A 84.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Վիրուսային այլ էնցեֆալիտներ, որոնք դասակարգված չեն այլ խորագրերում Լիմֆոցիտար խորիոմենինգիտ Լեթարգիկ էնցեֆալիտ	131	A 85 A 87.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հեմոռագիկ տենդ երիկամային համախտանիշով Այլ վիրուսային հեմոռագիկ տենդեր	132	A 98.5 A 98.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լայմի հիվանդություն	133	A 69.2	15	0,5	7	12	1,6	0	2	2	1	0
Ղրիմյան հեմոռագիկ տենդ (Կոնգո վիրուսով հարուցված)	134	A 98.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Կրեյցֆելդ-Յակոբի հիվանդություն	135	A 81.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օրնիթոզ / Պսիթակոզ	136	A 70	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Լեպտա / Բոր	137	A 30	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Էրիզիպելոիդ	138	A 26	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Սուր հեպատիտ Դ	139		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Նոր միկրոօրգանիզմով	140		0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

	Տողի հա- մարը	Ծածկագիրն՝ ըստ ՀԴ 014- 2013 (ՀՄԴ 10)	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, <i>միավոր</i>		դրանցից՝							Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, <i>մարդ</i>
					կանայք	մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)		որից՝		ցյուղաբնակներ		
			ընդա- մենը	100 000 բնակչի հաշվով		ընդամենը	100 000 բնակչի հաշվով	0-2 տարեկան	3-6 տարեկան	ընդա- մենը	մինչև 18 տարեկան	
Ա	Բ	Գ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
հարուցված հիվանդություններ (նշել)												
Արևմտյան Նեղոսի տենդ	141	A 92.2	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային վիրուսային էնցեֆալիտ, Տզային վիրուսային էնցեֆալիտ	142	A 83 A 84	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Մոծակային այլ վիրուսային էնցեֆալիտներ	143	A 83.8	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Օմսկի հեմոռագիկ տենդ	144	A 98.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Հետադարձ տենդեր	145	A 68	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Այլ ինֆեստացիաներ	146	B 88	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բծավոր տիֆ այդ թվում՝	147	A 75	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Համաճարակային բծավոր տիֆ	148	A 75.0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բրիլի հիվանդություն	149	A 75.1	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Բծավոր տենդ (տզային ռիկետցիոզներ)	150	A 77	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Քյու տենդ	151	A 78	1	0,0	0	1	0,1	0	0	1	1	0
Այլ ռիկետցիոզներ	152	A 79	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0

4. Հիվանդություններ, որոնք ենթակա են ցուցակային (ազդեցատիվ) հաշվառման

Հիվանդությունների անվանում	Տողի համարը	Գրանցված հիվանդության դեպքերի քանակը, միավոր				դրանցից՝								Գրանցվել են հիվանդներ մահվան ելքով, մարդ	
		ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան (17 տարեկան 11 ամսական 29 օրական)	որից՝ հոսպիտալացված		ըստ սեռի				ըստ բնակավայրի					
						արական		իգական		քաղաքային		գյուղային			
				ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան	ընդամենը	այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան		
Ա	Բ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18
Սուր շնչառական վարակ	154	140747	79990	5186	4939	73967	42518	66780	37472	98014	56933	42733	23057	0	0
Բոլոր տեսակի անցիաները	155	920	705	414	334	523	410	397	295	657	486	263	219	0	0
Մաշկային ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ՝ այդ թվում՝ տրիխոֆիթիա միկրոսպորիա ֆավուս քլամիդիային վարակ հերպեսային վարակ (հասարակ հերպես)	156	903	138	16	3	535	85	368	53	614	84	289	54	0	0
Մարդու պապիլոմայի վիրուսային վարակ (B97.7)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ (A50-A64)	158	23	0	0	0	22	0	1	0	12	0	11	0	0	0